

# COLD COLLECTION

2023-24



ABBIGLIAMENTO  
DA LAVORO E DPI

**PIP**

  
**INDUSTRIAL STARTER**

# WE ARE PIP GLOBAL



## INDUSTRIAL STARTER

Specialisti nella protezione individuale dal 1962 in Europa, ora fa parte della famiglia **PIP GLOBAL SAFETY**



## PIP Protective Industrial Products

Gruppo leader nella produzione e distribuzione di guanti di sicurezza e DPI con oltre 35 anni di storia e presenza in Nord America, Sud America, Europa, Asia e Australia.



+ 1800 dipendenti

11 impianti produttivi

+ 20.000 referenze

33 sedi nel mondo

+186.000 m<sup>2</sup> di centri di distribuzione

Presenti in 18 stati



### MARCHI PROPRI



Abbigliamento  
Calzature  
Facciali filtranti  
Guanti  
Occhiali



Anticaduta  
Elmetti



Stivali in gomma



Guanti



Occhiali



Guanti

### MARCHI DISTRIBUITI



# PIP

**GLOBAL SAFETY**

## Dove siamo in Europa?

PIP EMEA



### PIP Europe

Nel 2006, PIP® ha stabilito i propri uffici vendite e magazzini in Italia, Grecia e Spagna.

Queste attività sono state create in collaborazione con partner locali, che hanno investito nella società per promuovere una sua rapida crescita attraverso piani operativi estesi in tutta Europa.

Benché l'attività sia cresciuta in Europa, l'instabilità economica e le sfide inerenti hanno portato a molte modifiche strutturali impreviste. Ciò nonostante, la presenza di PIP® in Europa ha dato vita ad alleanze e relazioni solide.

Più recentemente, nel 2016, PIP® ha deciso di consolidare tutte le sue operazioni europee aprendo un'entità unica, PIP France.

La sfida di PIP France era armonizzare la linea di prodotti e la strategia di immissione sul mercato.

Nel giro di due anni PIP France ha raddoppiato il suo fatturato e ottimizzato l'offerta dei brand principali di PIP: G-Tek® per la protezione mani e Bouton® per la protezione degli occhi.

Visto l'enorme successo conseguito in un periodo così breve, PIP France è entrata nella famiglia PIP Global nel 2018 come polo delle nostre operazioni in Francia e nord Europa.

Ad oggi la posizione di PIP Global safety sul mercato europeo è molto più forte grazie alle acquisizioni del gruppo Industrial Starter e di Kit Safety, che hanno permesso a PIP di ampliare la sua presenza con sedi in Italia, Spagna, Polonia, Repubblica Ceca e Irlanda.

# Marchi importanti riconosciuti in tutto il mondo



## YOUR WORK MATTERS ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

La sicurezza, il comfort e lo stile per i lavoratori iniziano qui. La nostra sfida è progettare capi resistenti, comodi e attraenti in modo che i lavoratori si sentano bene con ciò che indossano al lavoro. Prodotti caratterizzati dall'uso di materiali tecnici in combinazione con un modello e uno stile italiani. Specialisti del tessuto elasticizzato.



## QUANDO LAVORI IN ALTEZZA UTILIZZA LA MASSIMA SICUREZZA

Tutta una serie di sistemi anticaduta, dispositivi e linee vita per lavori in quota.

Indipendentemente dal rischio e dal livello, Akrobat ti offre la soluzione per le tue esigenze, rispettando le severe normative UE per i lavori in altezza.



## CONFIDENCE TO DO THE JOB™ GUANTI DA LAVORO

G-Tek® è il punto in cui la protezione meccanica incontra i livelli ottimali di destrezza, forma e vestibilità nei guanti tecnici.

Con la linea più versatile di supporti e spalmature che soddisfano le esigenze di ogni lavoratore.



## ADVANCED LENS TECHNOLOGIES IN SAFETY EYEWEAR™ PROTEZIONE VISTA

Bouton® progetta occhiali di protezione innovativi ed eleganti che i lavoratori desiderano indossare.

I nostri occhiali ad alte prestazioni offrono un comfort superiore e sono dotati di una tecnologia avanzata delle lenti che protegge e migliora la vista.



## TECNOLOGIA AVANZATA ANTISCIVOLO GUANTI MONOUSO

La tecnologia Grippaz® è caratterizzata da un motivo a squame di pesce che offre prestazioni di presa senza pari. I guanti Grippaz® sono progettati ergonomicamente per fornire una presa di trazione sia all'esterno che all'interno del guanto.

La formula proprietaria di nitrile Grippaz® offre una maggiore flessibilità e si adatta più comodamente rispetto ai guanti tradizionali, offrendo massimo comfort, durata e destrezza.



## BOX & DISPLAY

### Un nuovo modo di confezionare

Per dare più risalto alla qualità ed all'originalità dei capi contenuti ma anche un modo più rapido e semplice per dare colore, attrattività e ordine al punto vendita.



### ESPOCUB Il distributore da pavimento per il punto vendita organizzato

Spesso l'insuccesso della vendita dell'abbigliamento è dovuto ad una cattiva e disordinata esposizione. Il sistema a box e cubi di ISSALINE aiuta gli operatori ad avere una presentazione ordinata, compatta (60 cm di larghezza e 45 di profondità) e ben assortita (anche 36 articoli distribuibili in 3 codici diversi in più taglie). Il nostro suggerimento: scegli i tre capi che reputi più interessanti nella versione display pre assortita, esponi un solo capo per modello e colloca l'especub in un punto ben visibile del negozio.



900618  
ESPOCUB

## ISSALINE WALL



### ISSALINE WALL Sfrutta meglio lo spazio del tuo negozio

Il nuovo concept ISSALINE WALL è studiato abbinando una moderna presentazione lineare al nostro sistema espositivo con box, arricchendo il tutto di didattiche esplicative. Il risultato è una proposta completa e ricca di alternative capace di attrarre il cliente finale e di guidarlo nella scelta del DPI migliore per lui.

vedi più avanti

## Pratici per il tempo libero, perfetti per il lavoro.

Il nostro obiettivo, la nostra sfida, è realizzare dei capi resistenti, confortevoli ed anche piacevoli d'aspetto; per fare questo utilizziamo materiali tecnici, collaboriamo con progettisti esperti e confezioniamo il prodotto presso laboratori selezionati ed affidabili.

Di cosa stiamo parlando?

Di abiti da lavoro o di abiti sportivi per il tempo libero?

Lasciamo a voi giudicare...

### LE ICONE

Per aiutarti ad individuare velocemente le principali caratteristiche degli articoli.



**SOFT SHELL**

Sono gli articoli realizzati con un tessuto tecnico che conferisce al capo maggior protezione dagli eventi atmosferici, con le caratteristiche di antivento, idrorepellenza e traspirabilità.



**WIND PROOF**



**BREA-THABLE**

Sono gli articoli realizzati con un tessuto traspirante, mantenendo il corpo più asciutto per un maggior comfort.



**WATER PROOF**

Sono gli articoli realizzati con un tessuto impermeabile



**TEFLON TREATMENT**

Il capo trattato in superficie con Teflon assicura una maggiore idrorepellenza, inoltre è più resistente allo sporco.



**ROLLER KEYS**

Sono gli articoli che contengono, all'interno di una tasca, un utile gadget composto da un filo in nylon allungabile e retraibile, con un moschettone dove puoi agganciare le chiavi, per non perderle più.



**4 WAY STRETCH**

È un tessuto elastico che ha la stessa elasticità in tutte le direzioni, garantendo così al lavoratore un'ottima libertà di movimento.



### COS'È QUESTA ETICHETTA GIALLA?

Tutti i nostri capi corredati di una etichetta gialla che riporta il numero di RdP (Rapporto di Prova) /Certificato emesso dal Laboratorio accreditato Ritex, sono certificati come DPI in "CAT. I" mentre i capi non marcati CE o marcati CE genericamente, o non corredati di certificazione, NON SONO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, ma abbigliamento generico.

**I test necessari per il RdP/certificato, servono anche a controllare le resistenze dei materiali che devono essere uguali o superiori ai nostri standard.**

THE PIP  
**GREEN**  
PLAN

## Vogliamo contribuire alla salvaguardia dell'ambiente

### Riutilizzando gli imballi in cartone riciclati e riciclabili.

Siamo vicini al nostro pianeta e consapevoli che è nostra cura proteggerlo, indipendentemente dalle attività o dal lavoro che svolgiamo. Salvaguardare l'ambiente è una responsabilità globale.


#### Riciclare, riutilizzare e sostenere.

Sono tre gli imperativi della politica di sostenibilità ambientale dell'azienda, che negli ultimi anni si è concentrata sui materiali di confezionamento e sulla presentazione dei prodotti.

I prodotti ISSALINE sono stati pionieri nell'uso di imballaggi in cartone, quindi l'azienda comprende e affronta le esigenze di lavorare in modo più responsabile dal punto di vista ambientale, riciclando, riutilizzando e riducendo lo spreco di materiali al fine di migliorare la nostra impronta ambientale.

#### Riutilizzo imballi.

Abbiamo ottimizzato il nostro sistema di gestione del ricevimento e dell'invio della merce, in modo da poter riutilizzare gli imballi con il riutilizzo delle scatole container che riceviamo.



### Riducendo l'utilizzo della plastica e utilizzando scatole in cartone riciclato e riciclabile.

#### Plastic free

Siamo fermamente impegnati a ridurre l'uso di imballaggi in plastica o derivati (dove possibile); utilizzando scatole di cartone riciclabile.

#### Box sostenibili

ISSALINE si impegna nell'utilizzo di questo sistema di imballaggio, ecologicamente più sostenibile della plastica. Un sistema di confezionamento, che non solo ci aiuta a generare un minor impatto ambientale, ma facilita anche l'esposizione del prodotto nel punto vendita, un valore aggiunto al prodotto.



### Nel 2020 siamo stati la 1ª azienda a produrre guanti dal riciclo di bottiglie in plastica.

Il Recycled Claim Standard, basato sul Global Recycled Standard, consente inoltre di verificare il contenuto riciclato di un prodotto. Per ottenere la certificazione RCS, il prodotto deve contenere almeno il 5% di fibre riciclate. Per ulteriori informazioni vedi la pagina dedicata ai guanti.



**G-Tek**  
3RX





## Novità assoluta abbigliamento realizzato con materiale riciclato\*

\*Vedi le specifiche nella composizione dell'articolo



### 04508B KIND

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Softshell impermeabile e traspirante costruito interamente in materiale riciclato, dotato di tre tasche frontali e di due ampi tasconi interi; coulisse in vita per una migliore regolazione della taglia. Questo giubbino si abbina ai pantaloni Boom 9030B, 9032B e 9035B. Coerentemente con la caratteristica "green" il capo è fornito in box in cartone e non in plastica.

**Composizione:** 100% poliestere 150D riciclato accoppiato con pile 100% riciclato

**g/m<sup>2</sup>:** 320

**Membrana TPU (riciclata):** W/P 3.000 mm e MVP 1.000 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Colore:**

040 blu inserti nero,  
081 grigio antracite inserti nero,



**Imballo:** 10 pz.



**04508D**

M/2 - L/2 - XL/2 - XXL/2 = 8 box



### 04527B POSH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giubbino softshell con elevati livelli di impermeabilità e traspirabilità, dotato di inserti alta visibilità sulle spalle e sul petto (anche se non soddisfa i requisiti previsti dalla specifica normativa EN20471). La parte frontale ha due tasche inferiori ed una al petto, quest'ultima ha una cerniera nastrata mentre all'interno due ampi tasconi garantiscono elevata capienza. Coulisse in vita e cappuccio a scomparsa sono due ulteriori caratteristiche tecniche del prodotto. Il capo è realizzato in materiali riciclati e coerentemente con questa scelta la confezione è in box di cartone e non in plastica.

**Composizione:** 96% poliestere riciclato, 4% spandex accoppiato con pile 100% riciclato

**g/m<sup>2</sup>:** 310

**Membrana TPU:** W/P 8.000 mm e MVP 3.000 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Colore:**

081 grigio antracite inserti nero



**Imballo:** 10 pz.



**04527D**

M/2 - L/2 - XL/2 - XXL/2 = 8 box



### 8883B TUBE

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Felpa tecnica della linea Extreme con cappuccio, due tasche frontali, una porta documenti al petto e due ampi tasconi interni. Il capo può essere abbinato ai prodotti della linea extreme oppure anche ad altri pantaloni. La felpa ha inoltre la caratteristica di utilizzare poliestere riciclato che assieme al cotone ed alla confezione in cartone, ne fanno un prodotto apprezzabile da coloro che ricercano soluzioni "green".

**Composizione:** 65% poliestere riciclato, 35% cotone

**g/m<sup>2</sup>:** 280

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Colore:**

040 blu inserti nero,  
081 grigio antracite inserti nero,



**Imballo:** 6 pz.



**8883D**

M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 box

## stampa

# 102

**Dal 17 settembre al 14 gennaio (119 giorni)  
102 uscite su giornali sportivi  
(media 0,86 uscite al giorno)**

### Gazzetta dello Sport

34 giorni

### Corriere dello Sport

34 giorni

### Tuttosport

34 giorni



## web video banner

# 70.000

**SPOT da 15 secondi  
9 milioni di impression  
(70.000 click)**



YOUR WORK MATTERS

## televisione



**TV8**

**49 SPOT da 15"**

7 GP: per ogni gp (qualifiche-sprint race - gara)

dal 24 settembre INDIANAPOLIS

al 19 novembre QATAR

**49**



**DAZN**

**1.000.000 di visualizzazioni  
PRE-ROLL**

**1.000.000**



**SPORTITALIA** (divulgazione nazionale)

canale 60 del digitale terrestre

**255 SPOT da 15"**

**255**



**QSVS**

TELELOMBARDIA (Lombardia) - TELENORDEST (Veneto)

VIDEOGRUPPO (Piemonte) - TOPCALCIO 24 (Nazionale)

**555 SPOT da 15"**

**555**



## The Crew by ISSALINE

Uno spazio per valorizzare il lavoro di quei professionisti che con passione, dedizione e sforzo trasformano e migliorano la nostra società e il nostro mondo.  
Persone laboriose, che combinano perfettamente conoscenza ed esperienza nel loro campo con entusiasmo, attitudine e amore per la loro professione.



**HERRERO**  
JOSE MANUEL MUÑOZ  
@josemanuelmuoz





**Insieme  
per diventare il miglior team  
indipendente del mondo**



Isaac Viñales



The motorbike team TPR.

### Una nuova collaborazione con ISSALINE by PIP - Industrial Starter.

Insieme al nostro team di meccanici, abbiamo scelto di utilizzare una linea di abbigliamento da lavoro resistente e funzionale, perfetta per i tecnici che desiderano un look professionale e sempre "stiloso". Il team TPR è entusiasta di lavorare con la linea di abbigliamento ISSALINE grazie a questa partnership i nostri meccanici potranno lavorare comodamente e in sicurezza. L'abbigliamento da lavoro ISSALINE è progettata con materiali di alta qualità con una particolare attenzione ai dettagli. Ogni capo è stato testato in condizioni estreme per garantire la massima durata e protezione. Inoltre, l'abbigliamento da lavoro ISSALINE è stato studiato per rispondere alle esigenze specifiche dei lavoratori, con tasche particolarmente utili per contenere attrezzi e accessori. The motorbike team TPR.

## MOTUL FIM Superbike World Championship FIM Supersport and Supersport 300 World Championships

2023 Calendar update, 28 February

DATE	COUNTRY	CIRCUIT	WorldSBK	WorldSSP	WorldSSP300
24-25-26 February	Australia	Phillip Island Grand Prix Circuit	X	X	
3-4-5 March	Indonesia	Pertamina Mandalika International Street Circuit	X	X	
21-22-23 April	The Netherlands	TT Circuit Assen	X	X	X
5-6-7 May	Spain	Circuit de Barcelona - Catalunya	X	X	X
2-3-4 June	Italy	Misano World Circuit "Marco Simoncelli"	X	X	X
30 June - 01-02 July	United Kingdom	Donington Park	X	X	
14-15-16 July	Italy	Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola	X	X	X
28-29-30 July	Czech Republic	Autodrom Most	X	X	X
8-9-10 September	France	Circuit de Nevers Magny-Cours	X	X	X
22-23-24 September	Spain	MotorLand Aragòn	X	X	X
29-30 September - 01 October	Portugal	Autodromo Internacional do Algarve	X	X	X
13-14-15 October	Argentina	Circuito San Juan Villicum	X	X	

**TESSUTO  
RESISTENTE CON  
MEMBRANA**

EN 14058:2017



**MEMBRANA  
TPU**

## 04532B KEEN

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 - EN 14058:2017**

Giaccone invernale in tessuto molto resistente ideale per ambienti "esigenti" tipo l'edilizia; il capo è dotato di cappuccio a scomparsa, quattro tasche frontali ed un ampio tascone interno. Inserti in tessuto riflettente per un aumentare la visibilità pur non rispettando i minimi previsti dalla specifica normativa dell'alta visibilità.

**Composizione esterno:** poliestere doobby

**g/m<sup>2</sup> esterno:** 240

**Membrana TPU:** W/P 5.000 mm e MVP 1.000 g/m<sup>2</sup>/24h.

**g/m<sup>2</sup> imbottitura:** 120

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL- 4XL-5XL

**Colore:**

083 grigio inserti nero.



box

**Imballo:** 6 pz.



display

## 04532D

**Taglie:** M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 pz. .

**TESSUTO  
RESISTENTE CON  
MEMBRANA**



**MEMBRANA  
TPU**

## 04533B LUCKY

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Gilet in tessuto molto resistente ideale per ambienti "esigenti" tipo l'edilizia; il capo è dotato di quattro tasche frontali ed un ampio tascone interno. Inserti in tessuto riflettente per un aumentare la visibilità pur non rispettando i minimi previsti dalla specifica normativa dell'alta visibilità.

**Composizione esterno:** poliestere doobby

**g/m<sup>2</sup> esterno:** 240

**Membrana TPU:** W/P 5.000 mm e MVP 1.000 g/m<sup>2</sup>/24h.

**g/m<sup>2</sup> imbottitura:** 120

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL- 4XL-5XL

**Colore:**

040 azzurro inserti blu,

083 grigio inserti nero.



box

**Imballo:** 10 pz.



display

## 04533D

**Taglie:** 2/M - 2/L - 2/XL - 2/XXL = 8 pz.





TESSUTO  
RESISTENTE CON  
MEMBRANA  
MANICHE  
STACCABILI



EN 14058:2017

MEMBRANA  
TPU

### 04531B WISE

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 - EN 14058:2017

Giubbotto invernale in tessuto molto resistente ideale per ambienti "esigenti" tipo l'edilizia; il capo è dotato di maniche staccabili, cappuccio a scomparsa, quattro tasche frontali ed un ampio tascone interno. Inserti in tessuto riflettente per un aumentare la visibilità pur non rispettando i minimi previsti dalla specifica normativa per l'alta visibilità.

**Composizione esterno:** poliestere doobby**g/m<sup>2</sup> esterno:** 240 g/m<sup>2</sup>**Membrana TPU:** W/P 5.000 mm e MVP 1.000 g/m<sup>2</sup>/24h.**Imbottitura:** 120 g/m<sup>2</sup>.**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL- 4XL-5XL**Colore:**

040 azzurro inserti blu,

083 grigio inserti nero.



box

**Imballo:** 6 pz.

display

### 04531D

**Taglie:** M/1-L/2-XL/2-XXL/1 = 6 pz. .

**Novità**

**04527B  
POSH**

Pag. 21



**04094B  
BONNY**

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Capo tecnico con cappuccio fisso, due ampie tasche frontali più una porta documenti, all'interno due ampi tasconi ed una "napoleon pocket". Coulisse in vita per regolare la vestibilità.

**Composizione esterno:** 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile

**g/m<sup>2</sup> esterno:** 310

**Membrana TPU:** W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**g/m<sup>2</sup> imbottitura:** 140

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:**

083 grigio inserti nero,

040 blu inserti blu scuro



box

**Imballo:** 6 pz.



display

**04094D**

**Taglie:** M/1-L/2-XL/2 - XXL/1 = 6 pz.

**VERSATILE**



**04518N  
SLY**

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Giacca softshell impermeabile e traspirante, con cappuccio e maniche regolari staccabili; togliendo quest'ultime il capo diventa una pratico gilet anche per le stagioni più miti. Dotato di quattro tasche esterne e di due ampi tasconi interni. Garage di protezione dall'acqua per la chiusura delle cerniere delle maniche.

**Composizione esterno:** 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile.

**g/m<sup>2</sup> esterno:** 310

**Membrana TPU:** W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**imbottitura:** no.

**Taglie:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 083 grigio inserti nero



singola in busta appendibile

**Imballo:** 10 pz.

**MANICHE STACCABILI**



**04099  
GREENWICH**

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Piumino sintetico leggero con due tasche esterne ed un ampio tascone interno.

**Composizione esterno:** 100% poliestere

**g/m<sup>2</sup> esterno:** 60

**Imbottitura:** 100% poliestere

**g/m<sup>2</sup> imbottitura:** 200.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 040 blu scuro interno arancio



singola in busta appendibile

**Imballo:** 10 pz.







### 04526B RUSH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Softshell con le quattro cerniere nastrate per una migliore resistenza all'acqua, cappuccio staccabile, tre tasche esterne e due ampi tasconi interni. Il capo è caratterizzato da un originale design asimmetrico che lo rende ideale anche per un uso non prettamente lavorativo.

**Composizione esterno grigio:** 65% poliestere, 35% cotone

**Composizione esterno nero:** poliestere piquet

**g/m<sup>2</sup>:** 320 g/m<sup>2</sup>

**Membrana TPU:** W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Imbottitura:** no.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 083 grigio inserti nero,



box

**Imballo:** 6 pz.



display

### 04536D

Taglie: M/1-L/2-XL/2 -XXL/1 = 6 pz.



EN 14058:2017



MEMBRANA  
TPU

### 04522 FOXY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 - EN 14058:2017

Caratteristiche tipiche del softshell con un maggior coefficiente termico. Estremamente leggero. Softshell imbottito con cinque tasche esterne con cerniere stagne e due interne. Cappuccio regolabile e staccabile, il collo è rivestito di un morbido pile.

È dotato di pratico roller porta chiavi.

**Composizione esterno:** 94% Poliestere, 6% Spandex accoppiato micro-pile

**g/m<sup>2</sup> esterno:** 240

**Membrana TPU:** TPU W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Imbottitura:** 100 % Poliestere.

**g/m<sup>2</sup> imbottitura:** 100.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Colore:** 060 nero inserti rosso.



singola in busta appendibile

**Imballo:** 10 pz.

IMBOTTITO



EN 14058:2017



MEMBRANA  
TPU

### 04523 DEER

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013 - EN 14058:2017

Giubbetto softshell imbottito impermeabile e traspirante, con quattro tasche esterne con cerniere stagne e due interne, cappuccio regolabile e staccabile, sistema easy dress per una regolazione del giro vita. Collo rivestito di morbido pile.

**Composizione esterno:** 94% Poliestere, 6% Spandex accoppiato micropile

**g/m<sup>2</sup> esterno:** 240

**Membrana TPU:** TPU W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Imbottitura:** 100 % Poliestere.

**g/m<sup>2</sup> imbottitura:** 100.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 060 nero inserti rosso.



singola in busta appendibile

**Imballo:** 10 pz.

IMBOTTITO





**MEMBRANA TPU**

**04515N (04515NB)  
JUST**

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Giacca in softshell caratterizzata da ben quattro tasche e da un tessuto particolarmente morbido e allo stesso tempo tecnico. Dotato di inserti piping alta visibilità e pratico roller porta chiavi.

**Composizione esterno:** 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile

**g/m<sup>2</sup> esterno:** 310

**Membrana TPU:** W/P 8.000 mm e MVP 1.000 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Imbottitura:** no.

**Taglie:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL+ per colore 040-060-80 4XL-5XL

**Colore:**  
040 blu inserti retroriflettenti grigio,  
060 nero inserti retroriflettenti grigio,  
080 grigio inserti retroriflettenti grigio,  
070 rosso inserti retroriflettenti grigio.



**Imballo:** 10 pz.



**MEMBRANA TPU**

**04514B  
THINY SOFTSHELL**

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Thiny rappresenta la nuova frontiera del softshell, leggerissimo con standards altissimi di impermeabilità e traspirabilità. Esteticamente assomiglia al modello Just con in più il cappuccio, una membrana superiore ed una miglior leggerezza rendendolo utilizzabile per un più ampio periodo dell'anno.

**Composizione esterno:** 100% poliestere

**g/m<sup>2</sup> esterno:** 190

**Membrana TPU:** W/P 10.000 mm e MVP 3.000 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Imbottitura:** no

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL+

**Colore:**  
060 nero inserti retroriflettenti grigio,  
080 grigio inserti retroriflettenti grigio,



**Imballo:** 10 pz.



**04514D**

S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



**MEMBRANA TPU**

**04515NL  
JUST LADY**

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Giacca in softshell CONFORMATA DONNA caratterizzata da ben quattro tasche e da un tessuto particolarmente morbido e allo stesso tempo tecnico. Dotato di inserti piping alta visibilità e pratico roller porta chiavi.

**Composizione esterno:** 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile

**g/m<sup>2</sup> esterno:** 310

**Membrana TPU:** W/P 8.000 mm e MVP 1.000 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Imbottitura:** no.

**Taglie DONNA:** S-M-L-XL-XXL

**Colore:** 040 blu inserti retroriflettenti grigio,

singola in busta appendibile

**Imballo:** 10 pz.

**CONFORMATO  
DONNA**





MEMBRANA  
TPU

### 04509 SNAPPY

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Gilet softshell con tre tasche esterne ed un pratico tascone interno, inserti in piping per aumentare la visibilità dell'utilizzatore. Il gilet è dotato di membrana per garantire traspirabilità ed impermeabilità allo stesso tempo.

**Composizione esterno:** 94 % poliestere, 6% spandex accoppiato micropile

**g/m<sup>2</sup> esterno:** 310

**Membrana TPU:** W/P 8.000 mm e MVP 1.000 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Imbottitura:** no

**Taglie:** 040 - 060 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

070 - 080 XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL

**Colore:**

040 blu inserti retroriflettenti grigio,

060 nero inserti retroriflettenti grigio,

080 grigio inserti retroriflettenti grigio,

070 rosso inserti retroriflettenti grigio,

 singola in busta appendibile

**Imballo:** 10 pz.



**IMBOTTITO**



**04520  
PERFECT**

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Giubbino per le giornate invernali più fredde in quanto l'imbottitura aggiuntiva aumenta ancor più la naturale resistenza al freddo, tipica di questo tessuto tecnico. Il capo è provvisto di quattro tasche esterne e di una interna, oltre che di un pratico cappuccio staccabile.

**Composizione esterno:** 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile

**g/m<sup>2</sup> esterno:** 310

**Membrana TPU:** W/P 8.000 mm e MVP 1.000 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Composizione imbottitura:** 100% poliestere

**g/m<sup>2</sup> imbottitura:** 80 maniche / 100 corpo

**Taglie:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL+  
per colore 040-060**4XL-5XL**

**Colore:**

040 blu inserti retroriflettenti grigio,

060 nero inserti retroriflettenti grigio,

080 grigio inserti retroriflettenti grigio,

 singola in busta appendibile

**Imballo:** 10 pz.

SOFTSHELL  
STRETCH

## 04529B SPRINGER

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giacca stretch grazie al tessuto innovativo che dona al capo un'incredibile elasticità e conseguentemente si caratterizza per l'elevato comfort. Il capo è dotato esternamente di due tasche più una terza porta documenti, all'interno ci sono due ampi tasconi.

**Composizione esterno:** 83% nylon, 17% spandex

**g/m<sup>2</sup>:** 340

**imbottitura:** no

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:**

040 blu inserti arancio,

060 nero inserti giallo,

080 grigio inserti rosso



box

**Imballo:** 10 pz.



display

## 04529D

**Taglie:** S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



**SOFTSHELL**

# IMPERMEABILITÀ TRASPIRABILITÀ

I capi Issa in SOFTSHELL utilizzano **membrana TPU** provenienti dal mondo dello sport che permette di affrontare due aspetti, **impermeabilità e traspirabilità**, considerati per anni inconciliabili. La membrana Issa contiene migliaia di minuscoli fori sufficientemente piccoli da non far passare la molecola d'acqua ma abbastanza grandi da consentire la traspirazione del vapore in modo da mantenere il corpo asciutto e la temperatura corporea gradevole. Il corpo di un maschio adulto può produrre in un ora una quantità di sudore pari a 50 ml in fase di riposo, 1 litro durante l'attività di lavoro pesante e fino a 4 litri durante una maratona olimpica. Si comprende bene come il sudore che non riesce ad essere trasferito all'esterno, ristagna sulla pelle ed impregna i vestiti causando così un effetto freddo in inverno e caldo in estate.

**WP - IMPERMEABILITÀ:** si misura in **MM** raggiunti da una colonna d'acqua posta sopra al tessuto senza che questa passi attraverso di esso; più alta è la colonna (maggior pressione) maggiore è l'impermeabilità del tessuto.

**BR - TRASPIRABILITÀ:** misura l'**MVP** ovvero la quantità di vapore acqueo (sudore) che attraversa 1 metro quadro di tessuto in 24 ore, grammi/mq/24 ore. Più alto è questo valore, maggiore è il livello di traspirabilità.

ISSALINE® | STRETCH

Novità

MADE FROM RECYCLED  
PLASTIC BOTTLESMEMBRANA  
TPU**04527B  
POSH**

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013

Giubbino softshell con elevati livelli di impermeabilità e traspirabilità, dotato di inserti alta visibilità sulle spalle e sul petto (anche se non soddisfa i requisiti previsti dalla specifica normativa EN20471). La parte frontale ha due tasche inferiori ed una al petto, quest'ultima ha una cerniera nastrata mentre all'interno due ampi tasconi garantiscono elevata capienza. Coulisse in vita e cappuccio a scomparsa sono due ulteriori caratteristiche tecniche del prodotto. Il capo è realizzato in materiali riciclati e coerentemente con questa scelta la confezione è in box di cartone e non in plastica.

**Composizione:** 96% poliestere riciclato, 4% spandex accoppiato con pile 100% riciclato

**g/m<sup>2</sup>:** 310

**Membrana TPU:** W/P 8.000 mm e MVP 3.000 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Colore:**

081 grigio antracite inserti nero



**Imballo:** 10 pz.



display

**04527D**

M/2 - L/2 - XL/2 - XXL/2 = 8 box



Bouton  
Z12  
ZENON

AK9050N  
FALKNER

04508B 040  
KIND

G-TEK  
18-854

8025  
JEST



Novità

MADE FROM RECYCLED  
PLASTIC BOTTLESMEMBRANA  
TPU**04508B**  
**KIND**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Softshell impermeabile e traspirante costruito interamente in materiale riciclato, dotato di tre tasche frontali e di due ampi tasconi interi; coulisse in vita per una migliore regolazione della taglia. Questo giubbotto si abbina ai pantaloni Boom 9030B, 9032B e 9035B. Coerentemente con la caratteristica "green" il capo è fornito in box in cartone e non in plastica.

**Composizione:** 100% poliestere 150D riciclato accoppiato con pile 100% riciclato  
**g/m<sup>2</sup>:** 320

**Membrana TPU (riciclata):** W/P 3.000 mm e MVP 1.000 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Colore:**

040 blu inserti nero,

081 grigio antracite inserti nero,



**Imballo:** 10 pz.

**04508D**

M/2 - L/2 - XL/2 - XXL/2 = 8 box



**8884B  
CLEVER EXTREME**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Softshell tecnico della linea Extreme, con maniche staccabili, inserti HI-VI, membrana altamente traspirante, cappuccio non staccabile e cerniere nastrate.

**Composizione esterno:** 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile

**g/m<sup>2</sup> esterno:** 330, tessuto in contrasto 350

**Membrana TPU:** W/P 8.000 mm e MVP 3.000 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Imbottitura:** no

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:**  
040 blu inserti nero e retroriflettenti grigio,  
080 grigio inserti nero e retroriflettenti grigio,



**Imballo:** 6 pz.



display

**8884D**

M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.



**MANICHE STACCABILI**

**8882B  
CUNNY  
EXTREME**  
Pag. 30



**8832B PANTALONE  
SOFTSHELL LIGHT EXTREME**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In softshell con membrana ideale per un uso lavorativo ma è idoneo anche ad un utilizzo sportivo. Le due tasche frontali, la tasca porta cellulare e le due tasche posteriori sono tutte nastrate per un utilizzo anche in situazioni meteorologiche estreme. Gli inserti in tessuto simil cordura conferiscono ancor più resistenza ai punti di maggior usura. Vita elasticizzata e cintura amovibile.

**Composizione esterno:** 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile

**g/m<sup>2</sup> esterno:** 260, tessuto in contrasto 300

**Membrana TPU:** W/P 8.000 mm e MVP 3.000 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Imbottitura:** no

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Colore:**  
040 blu inserti nero e retroriflettenti grigio,  
080 grigio inserti nero e retroriflettenti grigio,



**Imballo:** 10 pz.



display

**8832D**

M/2 - L/2 - XL/2 - 2XL/2 = 8 pz.

**SOFTSHELL  
leggero  
260 g/m<sup>2</sup>**



EN 14058:2017



**8833B  
SOFTSHELL  
HEAVY  
EXTREME**

pag. 81  
Catalogo generale 2022



FELPA

ISSALINE  
BY PIP



MADE FROM RECYCLED  
PLASTIC BOTTLES

# Novità

**8883B**

**TUBE**

Pag. 37





**MEMBRANA TPU**

**INNOVATIVO**

**8880B  
SILKY EXTREME**

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

La giacca SILKY della linea Extreme è tra i capi più tecnici della gamma ISSALINE; all'apparenza è una morbida maglia tecnica ma in verità è un moderno softshell impermeabile e traspirante con inserti in tessuto anti abrasione. Cappuccio e 4 ampie tasche esterne più 2 interne, completano il prodotto rendendolo unico nel suo genere.

**Composizione:** 100% poliestere a maglia  
**g/m<sup>2</sup>:** 400

**Composizione contrasto:** 94% poliestere, 6% spandex  
**g/m<sup>2</sup>:** 330 / 350

**Membrana TPU:** W/P 8.000 mm e MVP 3.000 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Imbottitura:** no

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:**  
040 blu inserti nero,  
080 grigio inserti nero,



box

**Imballo:** 6 pz.



display

**8880D**

M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.



**INNOVATIVO**

**8881B  
REVENGE**

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Giubbino tecnico a maglia della linea Extreme con inserti anti-abrasione, due tasche frontali, una porta documenti al petto e due ampi tasconi interni. Il capo può essere abbinato ai prodotti della linea Extreme oppure anche ad altri pantaloni. La leggerezza e la morbidezza consente un utilizzo sia come capo esterno che sotto un gilet o una giacca invernale.

**Composizione principale:** 100% poliestere lavorato a maglia

**Composizione inserti:** 97% poliestere, 3% spandex  
**g/m<sup>2</sup>:** 270

**Imbottitura:** no

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:**  
040 blu inserti nero,  
080 grigio inserti nero,



box

**Imballo:** 6 pz.



display

**8881D**

M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.



## 04661 PARKA MASTER PLUS

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giaccone antifreddo triplo uso completamente impermeabile.

**Esterno:** nastrato sulle cuciture. Impermeabile con quattro tasche a soffietto, scaldamani, cappuccio interno al collo, porta tessera, porta telefono e porta occhiali con cerniera, aerazione dorsale.

**Interno staccabile:** antifreddo trapuntato e foderato in tartan, utilizzabile singolarmente, due tasche esterne, una interna, maniche staccabili.

**Composizione esterno:** 35% Poliestere, 65% PVC

**g/m<sup>2</sup> esterno:** 180

**Composizione interno staccabile:** 100% poliestere, foderato con flanella di 100% cotone tartan, collo e profili in velluto.

**Composizione imbottitura:** 100% poliestere

**g/m<sup>2</sup> imbottitura:** 180

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 040 blu.

 singola in busta

**Imballo:** 10 pz.

**INTERNO  
STACCABILE**



## 04650A PARKA NORMAL

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giaccone nastrato sulle cuciture, antifreddo e impermeabile con quattro tasche esterne ed una interna, cappuccio interno al collo, porta badge, porta telefono, coulisse stringi vita.

**Composizione esterno:** 100% Poliestere spalmato PVC

**g/m<sup>2</sup> esterno:** 180

**Composizione imbottitura:** 100% poliestere

**g/m<sup>2</sup> imbottitura:** 180

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 040 blu.

 singola in busta

**Imballo:** 10 pz.

**INTERNO  
FISSO**



## 04035 GIACCONE POLAR

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giaccone antifreddo trapuntato con maniche staccabili, collo a fascetta, tasche esterne ed interne più una tasca porta telefono, elastico regolabile al fondo capo. Porta tessera a scomparsa.

**Composizione esterno:** 80% poliestere, 20% cotone.

**g/m<sup>2</sup> esterno:** 150

**Composizione fodera:** 100% poliestere

**g/m<sup>2</sup> imbottitura:** 180

**Taglie:** M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Colore:** 040 blu.

 singola in busta

**Imballo:** 10 pz.

**MANICHE  
STACCABILI**



## 04031 GILET MULTITASCHE

Pag. 28



## 04554 HEKLA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giaccone triplo uso con interno staccabile trapuntato; la parte esterna è dotata di 3 ampi tasconi più una tasca porta cellulare, inserti alta visibilità ed un pratico cappuccio a scomparsa.

**Composizione esterno:** 100% poliestere "pongee" spalmato PVC.

**g/m<sup>2</sup> esterno:** 200

**Composizione interno:** 100% poliestere taffeta trapuntato

**g/m<sup>2</sup> imbottitura:** 120

**Taglie:** M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 083 grigio inserti nero.

 singola in busta

**Imballo:** 10 pz.

**TRIPLIO  
USO**





**MULTITASCA**

**04027**  
**RING**

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Gilet multi tasca (due tasconi frontali, due tasche zip a scomparsa, una porta cellulare e due porta penne). Ottima impermeabilità e resistenza. Ideale per personalizzazioni.

**Composizione esterno:** 100% poliestere pongee spalmato PVC.

**g/m<sup>2</sup> esterno:** 240

**Composizione interno:** 100% poliestere taffeta

**g/m<sup>2</sup> imbottitura:** 160

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 040 blu.

singola in busta

**Imballo:** 20 pz.



**04028**  
**GILET DOGGHY**

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Gilet antifreddo trapuntato, profili in velluto, due tasche esterne, chiusura con bottoni a pressione.

**Composizione esterno:** 100% poliestere pongee spalmato PVC trapuntato.

**g/m<sup>2</sup> esterno:** 240

**Composizione interno:** 100% poliestere taffeta

**g/m<sup>2</sup> imbottitura:** 160

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL

**Colore:** 040 blu.

singola in busta

**Imballo:** 20 pz.



**04031**  
**GILET MULTITASCHE**

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Gilet antifreddo trapuntato, collo a fascetta, fondo posteriore più lungo, giro manica con elastico, tasche esterne ed interne più due taschini porta telefono. Porta tessera a scomparsa.

**Composizione esterno:** 80% poliestere, 20% cotone.

**g/m<sup>2</sup> esterno:** 150

**Composizione interno:** 100% poliestere

**g/m<sup>2</sup> imbottitura:** 180

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Colore:**

040 blu,

080 grigio **SU RICHIESTA**

084 grigio chiaro/antracite.

singola in busta

**Imballo:** 20 pz.



**04065  
OCEAN****CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Gilet leggero imbottito, dalla linea molto pulita e sportiva. Il tessuto Oxford conferisce al gilet ottima resistenza all'abrasione e impermeabilità, esaltandone sia l'uso lavorativo che sportivo. Fascia interna a rinforzo della fodera nella parte centrale di maggior usura.

**Composizione esterno:** poliestere Oxford spalmato PU.

**g/m<sup>2</sup> esterno:** 230

**Composizione interno:** Poliestere taffeta

**g/m<sup>2</sup> imbottitura:** 200

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Colore:**

040 blu,

060 nero

210 nero/grigio chiaro.

 singola in busta

**Imballo:** 10 pz.

**TESSUTO SUPER  
RESISTENTE****04007  
BALI****CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Gilet in softshell dal taglio sportivo. Il tessuto con cui è confezionato gli conferisce traspirabilità, impermeabilità e proprietà antivento, caratteristiche che il mondo del lavoro ha imparato ad apprezzare. Dotato di tre tasche frontali e di due ampie interne e di pratico roller portachiavi.

**Composizione esterno:** 94% Poliestere 6% spandex accoppiato micropile

**g/m<sup>2</sup> esterno:** 300

**Membrana TPU:** W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Imbottitura:** no

**Taglie:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 040 blu inserti nero,

 singola in busta appendibile

**Imballo:** 20 pz.

**04005  
VEGA****CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Direttamente dal mondo dello sport un pratico e moderno gilet in tessuto softshell accoppiato ad una lamina di morbido pile. Eccellente vestibilità data dall'elasticità del tessuto stesso. Inserti in nylon e coda di topo in materiale riflettente. Pratico taschino frontale sul petto.

**Composizione esterno:** 94% Poliestere 6% spandex accoppiato micropile

**g/m<sup>2</sup> esterno:** 330

**Membrana TPU:** W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Imbottitura:** no

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 060 nero inserti grigio chiaro

 singola in busta appendibile

**Imballo:** 20 pz.





**MEMBRANA TPU**

**8882B**  
**CUNNY EXTREME**

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Gilet Softshell tecnico della linea Extreme, con inserti HI-VI, membrana altamente traspirante, due tasche a scomparsa. La cerniera frontale e la tasca sul petto sono nastrate per aumentare l'impermeabilità del capo.

**Composizione:** 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile  
**g/m<sup>2</sup>:** 330

**Composizione tessuto contrasto:** 96% poliestere 4% spandex accoppiato micropile  
**g/m<sup>2</sup>:** 350

**Membrana TPU:** W/P 8.000 mm e MVP 800 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Imbottitura:** no

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:**

080 grigio inserti nero,



box

**Imballo:** 6 pz.



display

**8882D**

M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 pz.



**MEMBRANA TPU**

**04509**  
**SNAPPY**

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Gilet softshell con tre tasche esterne ed un pratico tascone interno, inserti in piping per aumentare la visibilità dell'utilizzatore. Il gilet è dotato di membrana per garantire traspirabilità ed impermeabilità allo stesso tempo.

**Composizione esterno:** 94% poliestere, 6% spandex accoppiato micropile  
**g/m<sup>2</sup> esterno:** 310

**Membrana TPU:** W/P 8.000 mm e MVP 1.000 g/m<sup>2</sup>/24 h.

**Imbottitura:** no

**Taglie:** 040 - 060 XS - S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

070 - 080 XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:**

040 blu inserti retroriflettenti grigio,

060 nero inserti retroriflettenti grigio,

080 grigio inserti retroriflettenti grigio,

070 rosso inserti retroriflettenti grigio,

**Imballo:** 10 pz.







04509  
SNAPPY

04819  
FALORIA

9032B  
BOOM

44210  
EXTREME

**MICROPILE  
zip corta**

**04805  
MONVISO**

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Pratico micro pile con mezza zip. Può essere utilizzato da solo nelle "mezze" stagioni o nelle regioni più calde oppure sotto un altro indumento in pieno inverno. Elastico regolabile al fondo.

**Composizione:** micropile 100% poliestere.

**g/m<sup>2</sup>:** 230


**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:**

040 blu,

060 nero

080 grigio.

 singola in busta

**Imballo:** 20 pz.



**MICROPILE  
zip lunga**

**04806  
MEJA**

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Pratico micro pile con chiusura zip lunga e tasche. Può essere utilizzato da solo nelle "mezze" stagioni o nelle regioni più calde oppure sotto un altro indumento in pieno inverno. Elastico regolabile al fondo.

**Composizione:** micropile 100% poliestere.

**g/m<sup>2</sup>:** 230


**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:**

040 blu,

060 nero

080 grigio.

 singola in busta

**Imballo:** 20 pz.



**04055  
GIACCA EVERYTIME**

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Giacca in pile antipilling con tasche esterne con cerniera e tascone interno, inserti in tessuto impermeabile sulle spalle e avambracci esterni, cordino regolabile al fondo capo.

**Composizione:** 100% poliestere.

**g/m<sup>2</sup>:** 280

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL

**Colore:**

040 blu.

 singola in busta

**Imballo:** 20 pz.





### 04807 ORTIGARA

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Micropile con 4 tasche, cappuccio fisso ed inserti elasticizzati per un maggior comfort. Un capo leggero e caldo allo stesso tempo.

**Composizione esterno:** micropile antipilling 100% poliestere

**g/m<sup>2</sup>:** 160

**Imbottitura:** no

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:**

040 blu inserti arancio,  
060 nero inserti arancio,  
081 grigio inserti arancio,

 singola in busta appendibile

**Imballo:** 10 pz.

**VERSATILE**



### 04054 OREGON

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giacca in pile con una grammatura importante, ideale per i climi più freddi, oppure, nelle zone più temperate, può sostituire un giubbotto tradizionale.

Una zip centrale e tre tasche frontali, aspetto moderno e versatilità di utilizzo.

**Composizione esterno:** 100% poliestere

**g/m<sup>2</sup>:** 450

**Imbottitura:** no

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL

**Colore:** 040 blu inserti grigio chiaro,

 singola in busta appendibile

**Imballo:** 10 pz.

**PILE  
450 g/m<sup>2</sup>**



**04820  
VERENA**

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Felpa con mezza zip e con costina elasticizzata su polsini e fondo. Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento.

**Composizione:** 65% poliestere 35% cotone

**g/m<sup>2</sup>:** 280

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:**

040 blu,

060 nero

070 rosso

080 grigio.

 singola in busta

**Imballo:** 20 pz.



**04819  
FALORIA**

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Felpa a giro collo, polsini e fondo con costina elasticizzata. Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento..

**Composizione:** 65% poliestere 35% cotone

**g/m<sup>2</sup>:** 280

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:**

040 blu,

060 nero

080 grigio.

 singola in busta

**Imballo:** 20 pz.



**04822  
PELMO**

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

Felpa con due ampie tasche frontali, zip lunga, polsini e fondo con costina elasticizzata. Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento.

**Composizione:** 65% poliestere 35% cotone

**g/m<sup>2</sup>:** 280

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:**

040 blu,

060 nero

080 grigio.

 singola in busta

**Imballo:** 20 pz.



## Novità

**04824  
ANTELAO**

CE CAT. 1 - EN ISO 13688:2013


Felpa con zip lunga, cappuccio, due tasche frontali, polsini e fondo con costina elasticizzata. Tessuto stabilizzato per evitare il restringimento.

**Composizione:** 65% poliestere 35% cotone**g/m<sup>2</sup>:** 280**Taglie:** M-L-XL-XXL-3XL**Colore:**

040 blu,

060 nero,

080 grigio

 singola in busta

**Imballo:** 20pz.

**08167  
ALASKA**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Camicia con manica lunga e due tasche anteriori.

**Composizione:** 100% flanella

di cotone tartan

**g/m<sup>2</sup>:** 140

**Taglie:** M-L-XL-XXL

**Colore:**

040 disegno quadri tonalità blu.



singolo in busta

**Imballo:** 12 pz.



**04380  
BERRETTO Thinsulate®**

Berretto antifreddo.

**Composizione:** acrilico con rivesti-

mento interno in Thinsulate®

**g/m<sup>2</sup>:** 160

**Taglie:** unica

**Colore:**

060 nero,

080 grigio.



singolo in busta

**Imballo:** 10 pz.



**04370  
BERRETTO IMBOTTITO**

Berretto antifreddo, con copri orecchie ed elastico posteriore.

**Composizione:** poliestere spalmato PVC, imbottitura in poliestere e fodera in nylon

**Taglie:** unica

**Colore:** 040 nero.



singolo in busta

**Imballo:** 10 pz.



**04382  
SAILOR**

Berretto a coste.

**Composizione:** 100% acrilico

**g/m<sup>2</sup>:** 160

**Taglie:** unica

**Colore:** 040 blu,



singolo in busta

**Imballo:** 10 pz.



**00995  
CINTURTA**

Cintura bicolore reversibile con fibbia in metallo.

**Composizione cinghia:** 100% cotone

**Taglie:** unica

**Colore:**

083 grigio/nero,

150 blu/beige



singolo in busta

**Imballo:** 50 pz.



**00980  
TOM GINOCCHIERE**

Ginocchiera ergonomica da applicare esternamente tramite velcro; il prodotto è studiato per soddisfare le esigenze di coloro che sono costretti a lavorare per lungo tempo inginocchiati (es. piastrellisti).

**Taglie:** unica regolabile

**Colore:** nero



in box aperto (art. visibile) e appendibile

**Imballo:** 10 pa.

**00990  
GINOCCHIERE**

Universali per tutti i capi predisposti. Dimensione massima 15,50 x 26 cm. modificabile.

**Composizione:** 100% EVA

**Taglie:** unica modificabile.

**Colore:** grigio



5 pa. in busta

**Imballo:** 20 pa.

## Novità



MADE FROM RECYCLED  
PLASTIC BOTTLES



### 8883B TUBE

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Felpa tecnica della linea Extreme con cappuccio, due tasche frontali, una porta documenti al petto e due ampi tasconi interni. Il capo può essere abbinato ai prodotti della linea extreme oppure anche ad altri pantaloni. La felpa ha inoltre la caratteristica di utilizzare poliestere riciclato che assieme al cotone ed alla confezione in cartone, ne fanno un prodotto apprezzabile da coloro che ricercano soluzioni "green".

**Composizione:** 65% poliestere riciclato 35% cotone

**g/m<sup>2</sup>:** 280

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Colore:**

040 blu inserti nero,

081 grigio antracite inserti nero,



box

**Imballo:** 6 pz.



display

### 8883D

M/1 - L/2 - XL/2 - XXL/1 = 6 box



**8030 EUROPA**  
pag. 109\*

**8030P EUROPA  
CON TASCONE**  
pag. 106\*

**8032 FUSTAGNO**  
pag. 107\*

**8630 PITTORE**  
pag. 108\*

**8030T EUROPA  
TOP**  
pag. 109\*

**8031 SUMMER**  
pag. 109\*

**8029NB  
ZIP MIMETICO**  
pag. 112\*



**8028 RAPTOR**  
pag. 113\*

**8930 SHOT**  
pag. 115

**5530 M-PRO  
PERMANENTE**  
pag. 141\*\*

**5030 M-PRO**  
pag. 142\*\*

**8430N AV**  
pag. 157\*

**8438 AV  
LIGHT**  
pag. 157\*

**8532 AV  
FUSTAGNO**  
pag. 57

## 32 PANTALONI STRETCH



**8038B EASYSTRETCH**  
pag. 42

**8038BL LADY  
EASYSTRETCH**  
pag. 42

**8036B START**  
pag. 42

**8036BW START HEAVY**  
pag. 42

**9030B STRETCH BOOM**  
pag. 44



**8730B BICOLOR STRETCH**  
pag. 47

**8730W WINTER BICOLOR  
STRETCH**  
pag. 47

**8731 MONOCOLOR STRETCH**  
pag. 47

**8731W WINTER MONOCOLOR  
STRETCH**  
pag. 47



\*Per le descrizioni vedi le pagine sul catalogo generale INDUSTRIAL STARTER 2022



**8830B STRETCH EXTREME**  
pag. 48

**8838B STRETCH EXTREME**  
pag. 43

**8738 STRETCH ON**  
pag. 43

**8025 JEST STRETCH**  
pag. 43

## 10 PANTALONI SOFTSHELL



**9032B BOOM**  
SUMMER 2023  
pag. 24

**9035B BOOM**  
pag. 45

**8833B HEAVY EXTREME**  
pag. 81\*

**8832B LIGHT EXTREME**  
pag. 24

**8837B EXTREME LIGHT**  
SUMMER 2023  
pag. 32

**04510 GORDON**  
pag. 167\*\*

**8450B AV LIGHT**  
pag. 58

## 10 PANTALONI INVERNALI



**8032 FUSTAGNO**  
pag. 107\*

**8036BW START HEAVY**  
pag. 42

**8730W WINTER BICOLOR STRETCH**  
pag. 47

**8731W WINTER MONOCOLOR STRETCH**  
pag. 47

**8833B HEAVY EXTREME**  
pag. 81\*

**8832B LIGHT EXTREME**  
pag. 24

**8532 AV FUSTAGNO**  
pag. 57

# TOTALE PANTALONI ISSALINE 73



**8045 GIUBBINO EUROPA**  
pag. 105\*

**8035 PETTORINA EUROPA**  
pag. 105\*

**8070 TUTA EUROPA**  
pag. 105\*

**8030 PANTALONE EUROPA**  
pag. 106\*

**8030P PANTALONE EUROPA CON TASCOSE**  
pag. 106\*

**8630 PANTALONE PITTORE**  
pag. 108\*



**08160 CAMICIA**  
pag. 139\*

**8100 CAMICE EUROPA**  
pag. 107\*

**8050 GIACCA EUROPA**  
pag. 106\*

**8047 GIUBBINO FUSTAGNO**  
pag. 107\*

**8032 PANTALONE FUSTAGNO**  
pag. 107\*

**08100 CAMICE UOMO**  
pag. 107\*

**08105 CAMICE DONNA**  
pag. 107\*

## VARIE COTONE



**7070 TUTA BICOLOR**  
SUMMER 2023  
pag. 17

**8030T PANTALONE EUROPA TOP**  
SUMMER 2023  
pag. 16

**8029NB ZIP MIMETICO**  
SUMMER 2023  
pag. 16

**8028 RAPTOR**  
SUMMER 2023  
pag. 16

I capi della linea SHOT sono realizzati in tessuto 100% cotone, in assoluto il miglior materiale per traspirabilità e salubrità. La grammatura di 250 g/m<sup>2</sup>. consente al capo di essere utilizzato tutto l'anno, in particolar modo durante la stagione estiva risolvendo le problematiche tipiche dei capi contenenti poliestere o tessuti sintetici. Ogni articolo è rifinito con inserti colorati e pratiche tasche multiuso. I pantaloni tecnici, oltre ad una pratica tasca porta cellulare, consentono l'inserimento di ginocchiere.



### 8945 GIUBBINO SHOT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Dotato di cerniera centrale, due tasche superiori e due tasche a filetto. Regolazione del giro vita tramite bottoni. Porta badge a scomparsa.

**Composizione:** 100% cotone

**g/m<sup>2</sup>:** 250

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 040 blu con inserti neri, 080 grigio con inserti neri



singola in busta appendibile

**Imballo:** 10 pz.



### 8930 PANTALONE SHOT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Dotato di porta metro, tasconi laterali, porta cellulare a scomparsa e porta ginocchiere.

L'elastico in vita e la conformazione lo rendono molto confortevole. Porta badge a scomparsa.

**Composizione:** 100% cotone

**g/m<sup>2</sup>:** 250

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 040 blu con inserti neri, 080 grigio con inserti neri



singola in busta appendibile

**Imballo:** 10 pz.



### 8935 SALOPETTE SHOT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Dotato di due tasche frontali, un tascone laterale, porta cellulare e porta metro, due tasche posteriori ed una ampia tascone al petto. Elastico in vita, bretelle elastiche regolabili. Porta badge a scomparsa.

**Composizione:** 100% cotone

**g/m<sup>2</sup>:** 245

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 080 grigio con inserti neri



singola in busta appendibile

**Imballo:** 10 pz.

### 8970 TUTA SHOT

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Dotato di cerniera centrale, due tasche superiori e due tasche a filetto. Regolazione del giro vita tramite bottoni. Porta badge a scomparsa.

**Composizione:** 100% cotone

**g/m<sup>2</sup>:** 245

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 080 grigio con inserti neri



singola in busta appendibile

**Imballo:** 10 pz.

**STRETCH**

**8038B  
EASYSTRETCH**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Cotone elasticizzato. Con elastico in vita, due tasconi laterali, due tasche frontali, due posteriori. Patta con chiusura a cerniera.

**Composizione:** 98% cotone, 2% elasthan,  
**g/m<sup>2</sup>:** 260

**Taglie:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 040 blu, 060 nero, 080 grigio



**Imballo:** 10 pz.



**8038D**

**Taglie:** S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



**CONFORMATO  
DONNA**

**8038BL  
LADY  
EASYSTRETCH**

CE CAT. I - EN ISO  
13688:2013

In cotone elasticizzato con due tasche laterali, due davanti e due dietro. Chiusura con cerniera.

**Composizione:** 98% cotone,  
2% spandex

**g/m<sup>2</sup>:** 260

**Taglie:** conformate donna S-M-L-XL-XXL

**Colore:** 040 blu



**Imballo:** 10 pz.



**STRETCH START**

**8036B  
START**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto stretch con inserti retroriflettenti, dotato di due tasche frontali, due posteriori coperte da pattina, un tascone laterale con soffiotti ed una tasca porta metro. Elastico in vita.

**Composizione:** 97% cotone, 3% spandex  
**g/m<sup>2</sup>:** 260

**Taglie:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

+ per colori 040-078-081 4XL-5XL

**Colore:**

040 blu cuciture arancioni,

050 bianco cuciture grigie,

078 grigio chiaro cuciture grigie leggermente scure,

081 antracite cuciture grigie leggermente chiare.



**Imballo:** 10 pz.



**8036D**

**Taglie:** S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

260 g/m<sup>2</sup>



**8036BW  
START HEAVY**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone identico alla versione 8036B ma con grammatura più pesante per i mesi invernali. In tessuto stretch con inserti retroriflettenti, dotato di due tasche frontali, due posteriori coperte da pattina, un tascone laterale con soffiotti ed una tasca porta metro. Elastico in vita.

**Composizione:** 97% cotone, 3% spandex  
**g/m<sup>2</sup>:** 320

**Taglie:** XS-S-M-L-XL-XXL-3XL

+ per colori 040-078-081 4XL-5XL

**Colore:**

040 blu cuciture arancioni,

078 grigio chiaro cuciture grigie leggermente scure,

081 antracite cuciture grigie leggermente chiare.



**Imballo:** 10 pz.



**8036DW**

**Taglie:** S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

320 g/m<sup>2</sup>



### 8738 STRETCH ON

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

In tessuto stretch con inserti retroriflettenti, dotato di due tasche frontali, due posteriori coperte da pattina, un tascone laterale con soffiotti ed una tasca porta metro. Elastico in vita.

**Composizione:** 100% cotone canvas con inserti in tessuto stretch.

**g/m<sup>2</sup>:** 250

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 049 blu avio, 080 grigio, 200 verdone tutti con inserti grigio antracite



**Imballo:** 10 pz.



### 8738D

**Taglie:** S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



## STRETCH JEANS

### 8025B JEANS JEST STRETCH

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Jeans elasticizzato, con trattamento stone washed. Tasca anteriore porta cellulare e posteriore portametro entrambe a scomparsa. Patta con chiusura a bottoni.

**Composizione:** 75% cotone, 24% poliestere, 1% spandex

**g/m<sup>2</sup>:** 450 dopo lavaggio

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Colore:** 040 blu



**Imballo:** 10 pz.



### 8025D

**Taglie:** S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

### 8838B JEANS EXTREME

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Jeans elasticizzato dal taglio sportivo con rinforzi in tessuto simil cordura anti abrasione che, assieme al rinforzo posteriore, accentua la robustezza. Dotato di 4 tasche, più una tasca porta cellulare, una porta metro, entrambe a scomparsa.

**Composizione:** 98% cotone, 2% spandex

**g/m<sup>2</sup>:** 320 dopo lavaggio

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 040 blu con inserti neri



**Imballo:** 10 pz.



### 8838D

**Taglie:** S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



**STRETCH**



## 9045B GIUBBINO STRETCH BOOM

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

In tessuto misto elasticizzato dotato di quattro tasche anteriori, cerniera frontale ricoperta, regolazione in vita. Tre piping riflettenti offrono visibilità nei casi di scarsa visibilità (dove non sia richiesto un prodotto certificato EN20471).

**Composizione:** 60% cotone, 37% poliestere, 3% lycra  
**g/m<sup>2</sup>:** 260

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Colore:**  
040 blu inserti neri,  
080 grigio inserti neri,  
081 antracite inserti neri



**Imballo:** 10 pz.



## 9030B PANTALONE STRETCH BOOM

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

In tessuto misto elasticizzato. Dotato di due tasche frontali, una tasca su gamba sinistra, una tasca porta telefono frontale a scomparsa, due tasche posteriori ed una tasca porta metro, elastico in vita che assieme al tessuto elasticizzato esaltano il comfort del pantalone mentre il rinforzo posteriore e le porta ginocchiere ne aumentano la resistenza. Tre piping riflettenti offrono una visibilità nei casi di scarsa visibilità (dove non sia richiesto un prodotto certificato EN20471).

**Composizione:** 60% cotone, 37% poliestere, 3% lycra  
**g/m<sup>2</sup>:** 260

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Colore:**  
040 blu inserti neri,  
080 grigio inserti neri,  
081 antracite inserti neri



**Imballo:** 10 pz.



## 9034B BERMUDA STRETCH BOOM

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

In tessuto misto elasticizzato. Dotato di due tasche frontali, una tasca su gamba sinistra, una tasca porta telefono frontale a scomparsa, due tasche posteriori ed una tasca porta metro, elastico in vita che assieme al tessuto elasticizzato esaltano il comfort del pantalone mentre il rinforzo posteriore e le porta ginocchiere ne aumentano la resistenza. Tre piping riflettenti offrono una visibilità nei casi di scarsa visibilità (dove non sia richiesto un prodotto certificato EN20471).

**Composizione:** 60% cotone, 37% poliestere, 3% lycra  
**g/m<sup>2</sup>:** 260

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Colore:**  
040 blu inserti neri,  
080 grigio inserti neri,  
081 antracite inserti neri



**Imballo:** 10 pz.



**CINTURA COMPRESA  
SOLO 210 g/m<sup>2</sup>**

**Novità  
All year**



**9035B  
PANTALONE BOOM 4 SEASONS (4 WAY STRETCH)**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone in softshell stretch 4-way che grazie alla sua grammatura intermedia permette un utilizzo durante tutto l'anno. Il capo è dotato di porta ginocchiere, tasca porta metro, due tasche posteriori ed un tascone laterale. Due inserti laterali in tessuto elasticizzato aumentano in comfort in vita mentre gli inserti alta visibilità offrono un minimo di visibilità notturna. Fornito con cintura.

**Composizione:** 92% poliestere 8% spandex con trattamento duplice funzione: asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore attraverso il tessuto - "3M SCOTCHGARD treatment"

**g/m<sup>2</sup>:** 210

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Colore:**

081 grigio antracite



box

**Imballo:** 10 pz.



display

**9035D**

S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL /1 = 12 box

**115 g/m<sup>2</sup>**



**9032B  
PANTALONE  
BOOM  
SOFTSHELL  
LIGHT**

SUMMER 2023  
pag. 24



**9036B  
BERMUDA  
BOOM  
SOFTSHELL  
LIGHT**

SUMMER 2023  
pag. 24



**8810B  
T-SHIRT  
BOOM**

SUMMER 2023  
pag. 25



**8815B  
POLO  
BOOM**

SUMMER 2023  
pag. 25



**STRETCH**  
↔



**8776  
POLO STRETCH  
MANICA LUNGA**

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

In cotone elasticizzato, perfetta per essere utilizzata nel lavoro abbinandola magari ad un pantalone stretch. Il disegno moderno la rende indossabile anche nel tempo libero.

**Composizione:** 95% cotone, 5% elasthan

**g/m<sup>2</sup>:** 180

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:**

040 blu inserti nero

080 grigio inserti nero



singola in busta

**Imballo:** 20 pz.



**8772  
T-SHIRT  
STRETCH**

SUMMER 2023  
pag. 29



**8774  
POLO  
STRETCH**

SUMMER 2023  
pag. 29

**8735  
PETTORINA STRETCH**

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

In tessuto elasticizzato, coulisse in vita, tascone laterale e tascone porta metro, tascone su pettorina con portatelefono con sistema di schermatura onde elettromagnetiche, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile, bretelle elastiche regolabili.

**Composizione:** 97% cotone, 3% spandex

**g/m<sup>2</sup>:** 260

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 080 grigio inserti nero

**Imballo:** 10 pz.

**8770  
TUTA STRETCH**

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

In tessuto elasticizzato, con elastico in vita, rete traspirante sui fianchi. Tasca portatelefono con sistema di schermatura onde elettromagnetiche, molteplici tasche di dimensioni diverse, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile.

**Composizione:** 97% cotone, 3% spandex

**g/m<sup>2</sup>:** 260

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 080 grigio inserti nero

**Imballo:** 5 pz.

**8746B  
GILET STRETCH**

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

In tessuto elasticizzato, multitasche con rete interna. Tasca portatelefono con sistema di schermatura onde elettromagnetiche.

**Composizione:** 97% cotone, 3% spandex

**g/m<sup>2</sup>:** 260

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 080 grigio inserti nero



Imballo: 12 pz.



display

**8746D**

**Taglie:** S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



**8745B  
GIUBBINO STRETCH**

**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013**

In tessuto elasticizzato, con regolazione in vita, rete traspirante sui fianchi. Tasca portatelefono con sistema di schermatura onde elettromagnetiche, molteplici tasche di dimensioni diverse.

**Composizione:** 97% cotone, 3%

spandex

**g/m<sup>2</sup>:** 260

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 080 grigio inserti nero



Imballo: 12 pz.





**8730B  
PANTALONE STRETCH**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile.

**Composizione:** 97% cotone, 3% spandex  
**g/m<sup>2</sup>:** 260**Taglie:** XS (colore grigio)  
S-M-L-XL-XXL-3XL+ per colore 080 4XL-5XL**Colore:**  
025 beige inserti nero,  
050 bianco inserti grigio,  
080 grigio inserti nero.**Imballo:** 12 pz.

display

**8730D****Taglie:** S/1 - M/2 - L/3

- XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

**8734B BERMUDA  
STRETCH**SUMMER 2023  
pag. 28

EN 14058:2018

**FODERATO  
IN FLANELLA****8730W  
PANTALONE STRETCH  
INVERNALE**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013  
EN 14058:2018

Foderato con morbida flanella interna. Elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto rinforzato ed impermeabile.

**Composizione esterno:** 97% cotone, 3% spandex  
**g/m<sup>2</sup>:** 260**Composizione fodera:** flanella 60% cotone, 40% poliestere  
**g/m<sup>2</sup>:** 160**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** 080 grigio con inserti nero

singola in busta appendibile

**Imballo:** 10 pz.**8731B  
PANTALONE STRETCH**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Con elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto stretch.

**Composizione:** 97% cotone, 3% spandex  
**g/m<sup>2</sup>:** 260**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:**  
025 beige inserti nero,  
040 blu inserti grigio,  
080 grigio inserti nero.**Imballo:** 12 pz.

display

**8731D****Taglie:** S/1 - M/2 - L/3

- XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



EN 14058:2018

**FODERATO  
IN FLANELLA****8731W  
PANTALONE STRETCH  
INVERNALE**CE CAT. I - EN ISO 13688:2013  
EN 14058:2018

Foderato con morbida flanella interna. Elastico in vita, tascone laterale e tascone porta metro, porta ginocchiere in tessuto stretch.

**Composizione esterno:** 97% cotone, 3% spandex  
**g/m<sup>2</sup>:** 260**Composizione fodera:** flanella 60% cotone, 40% poliestere  
**g/m<sup>2</sup>:** 160**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL**Colore:** 080 grigio con inserti nero

singola in busta appendibile

**Imballo:** 10 pz.**STRETCH**

**STRETCH**

**MANICHE STACCABILI**

**8845B  
GIUBBINO STRETCH EXTREME**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giubbotto tecnico in tessuto elasticizzato, con inserti in tessuto anti abrasione e piping riflettente, ampie tasche e regolazione in vita garantiscono comfort e praticità d'uso. Una volta staccate le maniche il capo si trasforma in un pratico gilet utilizzabile anche durante i mesi più caldi. In box appendibile.

**Composizione:** 65% poliestere, 32% cotone, 3% spandex  
**g/m<sup>2</sup>:** 260

**Taglie colori 080, 078:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Taglie altri colori:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:**

- 040 blu inserti nero,
- 078 grigio chiaro inserti nero,,
- 080 grigio antracite inserti nero,,
- 200 fango inserti nero,



**Imballo:** 10 pz.



display

**8845D**

**Taglie:** S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.



**8830B  
PANTALONE STRETCH EXTREME**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Pantalone tecnico in tessuto elasticizzato, con inserti in tessuto anti abrasione e piping riflettente, possibilità di regolazione lunghezza e larghezza, vestibilità Fit. Nove tasche di cui una porta cellulare ed una porta metro. Triple cuciture e tessuto tenace garantiscono un'ottima resistenza. In box appendibile.

**Composizione:** 65% poliestere, 32% cotone, 3% spandex  
**g/m<sup>2</sup>:** 260

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL

**Colore:**

- 040 blu inserti nero,
- 049 avio inserti nero,
- 078 grigio chiaro inserti nero,,
- 080 grigio antracite inserti nero,,
- 200 fango inserti nero,



**Imballo:** 10 pz.



display

**8830D**

**Taglie:** S/1 - M/2 - L/3 - XL/3 - XXL/2 - 3XL/1 = 12 pz.

**SLIM FIT**



## EXTREME per tutte le stagioni

**8838B  
JEANS  
EXTREME**  
pag. 43



**8837B  
LIGHT  
EXTREME**  
SUMMER 2023  
pag. 32



**STRETCH**  
↔

## EXTREME invernali

### Novità



**8880B SILKY  
EXTREME**  
pag. 26

**8881B REVENGE**  
pag. 26



**8883B TUBE**  
pag. 37



**8884B CLEVER  
EXTREME**  
pag. 24



**8882B CUNNY  
EXTREME**  
pag. 30



**8833B  
HEAVY  
EXTREME**  
pag. 81\*



**8832B  
LIGHT  
EXTREME**  
pag. 24

## EXTREME estivo



**8836B  
BERMUDA  
EXTREME**  
pag. 131\*



**8834B  
BERMUDA  
EXTREME**  
pag. 129\*



**8820NB  
T-SHIRT  
EXTREME**  
pag. 138\*



**8825NB  
POLO  
EXTREME**  
pag. 138\*



**44220 EXTREME**  
pag. 68



**44210 EXTREME**  
pag. 68



**44400 EXTREME  
STRETCH**  
pag. 68



**46200 EXTREME  
STRETCH**  
pag. 69



**46300 EXTREME**  
pag. 69



**46205 EXTREME  
STRETCH**  
pag. 69



**46305 EXTREME**  
pag. 69

**Novità**



**08196  
CAMOGLI**

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Polo in cotone piquet a manica lunga con bordini in contrasto.

**Composizione:** 95% cotone, 5% elasthan piquet.

**g/m<sup>2</sup>:** 190

**Taglie:** M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:**

040 blu,

060 nero,

080 grigio.

 singola in busta

**Imballo:** 20 pz.



**8776 POLO STRETCH  
MANICA LUNGA**

pag. 46

# M-PRO

**ISSALINE**  
BY PIP

## Abbigliamento MULTIPROTEZIONE

Con quasi 60 anni di esperienza nel campo della produzione e distribuzione dei DPI, abbiamo il piacere di presentare il nuovo progetto **ISSALINE M-PRO**, una gamma completa di abbigliamento polivalente.

Nello sviluppo di questo progetto ci siamo fatti guidare dalla volontà di offrire, a coloro che operano in ambiti a rischio elevato, la massima e più aggiornata protezione contro i rischi importanti a cui sono soggetti nello svolgimento della loro attività lavorativa.

In linea con quanto appena detto i DPI hanno infatti il massimo numero di protezioni possibili, risultando nella maggioranza dei casi Pentavalenti, Atex e certificati III Categoria.

Infine la tradizione accumulata nell'abbigliamento da lavoro ci ha aiutato a non sottovalutare gli aspetti relativi al comfort ed alla vestibilità, caratteristiche non secondarie per chi deve indossare questi capi per l'intera giornata.



CE

CAT. II / III  
Reg. EU 2016/425





**5545 GIACCA M-PRO PERMANENTE**  
pag. 141\*\*

**5530 PANTALNE M-PRO PERMANENTE**  
pag. 141\*

**5577 CAMICIA M-PRO PERMANENTE**  
pag. 142\*

**5585 FELPA M-PRO PERMANENTE**  
pag. 141\*



**5580 POLO MANICA LUNGA M-PRO PERMANENTE**  
pag. 141\*

**5030 PANTALONE M-PRO**  
pag. 142\*

**5050 GIACCA M-PRO**  
pag. 142\*

**5075 CAMICIA M-PRO PROBAN**  
pag. 143



**5090 PARKA M-PRO**  
pag. 143\*

**5010 GILET M-PRO**  
pag. 143\*

**5070 TUTA M-PRO**  
pag. 142\*

## ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE

Con 60 anni di esperienza nel campo della produzione e distribuzione dei DPI, abbiamo il piacere di presentare il nuovo progetto ISSA LINE M-PRO, una gamma completa di abbigliamento polivalente. Nello sviluppo di questo progetto ci siamo fatti guidare dalla volontà di offrire, a coloro che operano in ambiti a rischio elevato, la massima e più aggiornata protezione contro i rischi importanti a cui sono soggetti nello svolgimento della loro attività lavorativa. In linea con quanto appena detto i DPI hanno infatti il massimo numero di protezioni possibili, risultando nella maggioranza dei casi Pentavalenti, ATEX e certificati III Categoria. Infine la tradizione accumulata nell'abbigliamento da lavoro ci ha aiutato a non sottovalutare gli aspetti relativi al comfort ed alla vestibilità, caratteristiche non secondarie per chi deve indossare questi capi per l'intera giornata.

# TECNOLOGIA DI RISCALDAMENTO RIVOLUZIONARIA

- Progettato per riscaldare e mantenere la temperatura corporea interna, il materiale softshell traspirante fornisce un calore piacevole, comfort e versatilità.
- I pannelli riscaldanti flessibili integrati nel petto e nella schiena garantiscono un calore duraturo e affidabile con la semplice pressione di un pulsante.
- Vestibilità attiva in taglia unica che include cinturini in velcro con chiusura a due vie, facili da regolare per una vestibilità sicura e confortevole per qualsiasi tipo di corporatura.



**CALORE DI LUNGA DURATA**



**VESTIBILITÀ ULTRA LEGGERA**

**300-HV100** Gilet termico (incluso batteria e telecomando)

**399-HVBAT** Batteria del gilet (ricambio)

**399-HVRE** Telecomando gilet (ricambio)

Funzionamento del telecomando con più livelli di calore.



## GILET RISCALDATO - CALORE DI LUNGA DURATA, LEGGEREZZA, VESTIBILITÀ ATTIVA

progettato per fornire un sollievo duraturo dalle condizioni meteorologiche invernali. Con tre impostazioni di calore disponibili su richiesta con la semplice pressione di un pulsante. La resistente batteria ricaricabile da 5V/2A ti consente di lavorare con un calore rapido ed efficace per riscaldare il torace e la schiena in pochi secondi.

## RIDUCE IL TASSO DI LESIONI DA STRESS DA FREDDO



### POTENTE E DI FACILE UTILIZZO

- > Tecnologia di riscaldamento rivoluzionaria con la semplice pressione di un pulsante, con tre impostazioni di calore disponibili.
- > Strato di base leggero e versatile che fornisce calore affidabile.
- > Promuove la circolazione sanguigna e fornisce sollievo per i dolori muscolari
- > Progettato per essere indossato sopra un indumento termico o una maglia.

## 3 IMPOSTAZIONI DI CALORE CON FACILE ACCESSIBILITÀ



### CALORE BASSO, CALORE MEDIO O CALORE ALTO.



Il power bank ricaricabile rapido da 5 V / 2A fornisce fino a 4 ore di calore (al settaggio più basso di temperatura) se abbinato a con una corretta stratificazione degli indumenti.

**CALORE EFFICACE FINO A 4 ORE CON UNA SINGOLA CARICA .**  
(Al settaggio più basso della temperatura e con adeguati indumenti esterni)

CODICE	TIPO DI RISCALDAMENTO	TEMPO DI ATTIVAZIONE	TEMPO DI RISCALDAMENTO	BATTERIE	MATERIALE	CHIUSURA	TAGLIA
300-HV100	Gilet riscaldante attivato a 3 stadi	90-120 Secondi	4 ore	USB 5V/2A Mini Power Bank	Nylon	Velcro	Unica



**TRIPLO USO  
TOP DI GAMMA**



## 04631N GIACCA HI-VI BICOLORE TRIPLO USO

(04641N + 04648N)

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - EN 343

**Giacca esterna (04641N):** cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne scaldamano tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta badge), taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Cuciture termosaldate. Parte inferiore del capo e delle maniche in tonalità blu di contrasto per minimizzare residui di sporcizia.

**Composizione:** - tessuto principale (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con - trattamento TEFLON - tessuto di contrasto (blu marino): 210D nylon oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con trattamento TEFLON - fodera corpo: tessuto a rete 100% poliestere; fodera maniche: poliestere taffeta

**Giubbino interno (04648N):** chiusura con bottoni a pressione, due tasche esterne, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®.

Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.

**Composizione:** - tessuto corpo (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, imbottitura e fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu marino): 240T poliestere pongee trapuntato con imbottitura e fodera in poliestere

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 012 giallo fluo / blu, 032 arancio fluo / blu

**Imballo:** 5 pz.



**TRIPLO USO  
TOP DI GAMMA**



## 04630N GIACCA HI-VI TRIPLO USO

(04643N + 04648N)

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - EN 343

**NB: PUO' ESSERE VENDUTO SENZA GIUBBINO INTERNO = 04643N)**

**Giacca esterna (04643N):** cappuccio a scomparsa, chiusura con cerniera ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne scaldamano tipo tridimensionale doppio uso (di cui una con porta badge), taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Cuciture termosaldate.

**Composizione:** - 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile e traspirante con trattamento TEFLON - fodera corpo: tessuto a rete 100% poliestere; fodera maniche: poliestere taffeta

**Giubbino interno (04648N):** chiusura con bottoni a pressione, due tasche esterne, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.

**Composizione:** - tessuto corpo (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, imbottitura e fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu marino): 240T poliestere pongee trapuntato con imbottitura e fodera in poliestere

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 012 giallo fluo, 032 arancio fluo

**Imballo:** 5 pz.



Interno staccabile  
04648N



**MANICHE  
STACCABILI**

## 04648N GILET HI-VI IMBOTTITO

(interno del 04630N e del 04631N)

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Chiusura con bottoni a pressione, due tasche esterne, bande retroriflettenti 3M Scotchlite®. Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.

**Composizione:** - tessuto corpo (giallo fluo / arancio fluo): 300D poliestere oxford spalmato PU impermeabile con trattamento TEFLON, imbottitura e fodera trapuntata in poliestere - tessuto maniche (blu marino): 240T poliestere pongee trapuntato con imbottitura e fodera in poliestere

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 012 giallo fluo, 032 arancio fluo

**Imballo:** 10 pz.




04643N + 04648 = 04630N

**N.B:** è il gilet interno del 04630N e del 04631N







## 04638N VALDIEZZA GIACCA HI-VI BICOLORE TRIPLO USO

(04639 + 04649)

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - EN 343

**Giacca esterna (04639):** cappuccio a scomparsa, chiusura ricoperta da patta e bottoni a pressione, due tasche esterne (di cui una con porta badge), taschino portacellulare, coulisse in vita, bande retroriflettenti. Cuciture termosaldate. Parte inferiore del capo e delle maniche in tonalità blu di contrasto per minimizzare residui di sporcizia. Non foderata.

**Composizione:** 150D poliestere oxford spalmato PU impermeabile  
**g/m<sup>2</sup>:** 130

**Giubbino interno (04649):** chiusura con bottoni a pressione, due tasche esterne, bande retroriflettenti. Maniche staccabili in tessuto imbottito trapuntato. Polsini a maglia.

**Composizione:** 150D poliestere oxford spalmato PU impermeabile - Tessuto maniche 190T poliestere taffeta.  
**g/m<sup>2</sup>:** 130

**g/m<sup>2</sup> imbottitura poliestere:** 180

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL + colore 047 4XL-5XL

**Colore:** 047 arancio fluo /blu, 048 giallo fluo/blu,

**Imballo:** 5 pz.

TRIPLO USO



Interno staccabile



ANTIFREDDO  
DI SERVIZIO  
(I Categoria)



Da utilizzare dove non sia  
obbligatorio l'utilizzo di indumenti  
specificatamente certificati.

## 04610 PARKA FOUR SEASONS

CE CAT. I - EN ISO 13688:2013

Giaccone antifreddo triplo uso impermeabile con bande retroriflettenti.

**Da utilizzare dove non sia obbligatorio l'utilizzo di indumenti specificatamente certificati.**

**Esterno:** impermeabile con quattro tasche, cappuccio interno al collo, coulisse stringivita, porta tessera.

**Interno staccabile:** antifreddo utilizzabile singolarmente con bande rifrangenti applicate, due tasche esterne una interna, coulisse stringivita.

**Composizione:** poliestere

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL

**Colore:** 041 blu inchiostro

**Imballo:** 10 pz.




**04512 FLASH**  
EN ISO 13688:2013  
EN ISO 20471:2013 + A1:2016  
pag. 167\*

**SOFT SHELL.**



**04510 GORDON**  
EN ISO 13688:2013  
EN ISO 20471:2013 + A1:2016  
pag. 167\*

**SOFT SHELL.**



**04715 PILOT HI-VI REVERSIBILE**  
EN ISO 13688:2013  
EN ISO 20471:2013 + A1:2016  
pag. 168\*



**04069 REVERSE**  
EN ISO 13688:2013  
EN ISO 20471:2013 + A1:2016  
pag. 168\*



**04827 MIRROR**  
EN ISO 13688:2013  
EN ISO 20471 : 2013 +  
A1:2016 CLASSE 3  
pag. 169\*




**04053 PILE HI-VI BICOLORE**  
EN ISO 13688:2013  
EN ISO 20471:2013 + A1:2016  
pag. 169\*



**01800 GLARE COMPLETO HI-VI**  
EN ISO 13688:2013  
EN ISO 20471:2013 + A1:2016  
pag. 170\*



## Novità



Bande segmentate termosaldate



EN ISO 20471:2013 + A1:2016  
EN ISO 13688:2013

### 08194N HIVI POLO SHIRT

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Pratica e leggera polo a manica lunga certificata con il 50% del tessuto in cotone al fine di aumentare, nel rispetto dei vincoli di legge, il comfort e la traspirabilità. Bande riflettenti termosaldate. Tasca sul petto.

**Composizione:** 50% cotone, 50% poliestere pk

**g/m<sup>2</sup>:** 150

**Taglie:** S- M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:**

047 arancio fluo inserti blu,  
048 giallo fluo inserti blu.

singola in busta  
**Imballo:** 15 pz.



EN ISO 20471:2013 + A1:2016

### 08190N HV POLO SHIRT



EN ISO 20471:2013 + A1:2016

### 08186N HV T-SHIRT



## FUSTAGNO



EN ISO 20471:2013 + A1:2016  
EN ISO 13688:2013

### 8547 GIACCA AV FUSTAGNO

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Giacca alta visibilità in fustagno con tasche applicate e porta badge a scomparsa. Bande retroriflettenti.

**Composizione:** 50% cotone fustagno spazzolato 50% poliestere

**g/m<sup>2</sup>:** 350

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 032 arancio fluo / blu

**Imballo:** 10 pz.

## FUSTAGNO



EN ISO 20471:2013 + A1:2016  
EN ISO 13688:2013

### 8532 PANTALONE AV FUSTAGNO

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Pantalone alta visibilità in fustagno con tasca posteriore, tasca porta metro e due tasconi laterali. Elastico posteriore in vita e chiusura con cerniera. Porta badge a scomparsa nel tascone sinistro. Bande retroriflettenti.

**Composizione:** 50% cotone fustagno spazzolato, 50% poliestere.

**g/m<sup>2</sup>:** 350

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 032 arancio fluo/blu

**Imballo:** 10 pz.

## Novità primavera 2023

4 WAY STRETCH



EN ISO 20471:2013+A1:2016

### 8450B HIVI SOFTSHELL LIGHT TROUSERS

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471

Leggerissimo pantalone estivo in softshell 4-WAY STRETCH (solo 120 g/m<sup>2</sup>), certificato alta visibilità con bande termosaldate e porta ginocchiere. Il capo ha due tasche frontali, un tascone laterale con zip nastrata e porta badge a scomparsa, una tasca porta cellulare, due tasche posteriori. Rinforzo posteriore per aumentarne la resistenza. Fornito con cintura regolabile.

**Composizione:** 95% poliestere, 5% spandex ponge. Con trattamento duplice funzione: asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore attraverso il tessuto "3M SCOTCHGARD® Treatment"

**g/m<sup>2</sup>:** 120

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 048 giallo fluo inserti blu navy.



**Imballo:** 10 pz.



## Novità primavera 2023

4 WAY STRETCH



EN ISO 20471:2013+A1:2016

### 8454B HIVI SOFTSHELL LIGHT BERMUDA

EN ISO 13688:2013 - EN ISO 20471

Leggerissima bermuda estivo in softshell 4-WAY STRETCH (solo 120 g/m<sup>2</sup>) certificato alta visibilità con bande termosaldate. Il capo ha due tasche frontali, un tascone laterale con zip nastrata e porta badge a scomparsa, una tasca porta cellulare, due tasche posteriori. Rinforzo posteriore per aumentarne la resistenza. Fornito con cintura regolabile.

**Composizione:** 95% poliestere, 5% spandex ponge. Con trattamento duplice funzione: asciugatura rapida dell'acqua ed espulsione del sudore attraverso il tessuto "3M SCOTCHGARD® Treatment"

**g/m<sup>2</sup>:** 120

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 048 giallo fluo inserti blu navy.



**Imballo:** 10 pz.



# ALTA VISIBILITÀ POLY COTTON



**8430N**  
pag. 157\*



**8470N**  
pag. 159\*



**01210N**  
pag. 162\*

**01210NB**  
pag. 162\*



**01250**  
pag. 162\*



**8435**  
pag. 159\*



**8445**  
pag. 158\*



**01260**  
pag. 162\*



**8434**  
pag. 158\*



**01265**  
pag. 162\*



## 00129 CAPPOTTO LLUVIA POLIURETANO

Cappuccio interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera in plastica con patta e bottoni, soffietto controvento alla manica, due tasche con pattina anti pioggia, bottoni fondo manica.

**Composizione:** PU/PVC/Poliestere

**Taglie:** M-L-XL-XXL

**Colore:** 020 verde

**Imballo:** 10 pz.



## 00209 COMPLETO GIACCA PANTALONE LLUVIA POLIURETANO

**Giacca:** cappuccio interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera in plastica con patta e bottoni, soffietto controvento alla manica, due tasche con pattina anti pioggia, bottoni fondo manica. Coulisse in vita.

**Pantalone:** elastico in vita con coulisse, cerniera al fondo con soffietto.

**Composizione:** PU/PVC/Poliestere

**Taglie:** M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 010 giallo, 020 verde, 040 blu

**Imballo:** 10 set

## 00239 PANTALONE LLUVIA POLIURETANO

Pantalone elastico in vita con coulisse, cerniera al fondo con soffietto.

**Composizione:** PU/PVC/Poliestere

**Taglie:** M-L-XL-XXL

**Colore:** 20 verde

**Imballo:** 10 pz.



## RAINCOAT PVC/POLY/PVC BASIC

### 00375 CAPPELLO NORTH WEST

Con sottogola.

**Composizione:** PVC/Poliestere/PVC

**Taglie:** unica

**Colore:** 010 giallo.

**Imballo:** 50 pz.



### 00105 CAPPOTTO

Cappuccio fisso, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con doppia abbottonatura, maniche con soffietto controvento, due tasche con pattina antipioggia.

**Composizione:** PVC/Poliestere/PVC

**Taglie:** M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 010 giallo.

**Imballo:** 10 pz.



### 00205 COMPLETO GIACCA PANTALONE

**GIACCA:** cappuccio fisso, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera in plastica con patta e bottoni, maniche con soffietto controvento, due tasche con pattina antipioggia.

**PANTALONE:** elastico in vita, apertura davanti con bottone e flap, tasca passamano, bottone al fondo.

**Composizione:** PVC/Poliestere/PVC

**Taglie:** M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 010 giallo.

**Imballo:** 10 set.



## 01700 COMPLETO GIACCA PANTALONE

**GIACCA:** cappuccio fisso interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con cerniera in plastica, maniche con soffietto controvento, due tasche con pattina anti pioggia. Cuciture nastrate.

**PANTALONE:** con elastico in vita, due passaggi mani, bottone al fondo. Cuciture nastrate. Il tutto ripiegato in una pratica busta con cerniera.

**Composizione:** poliestere spalmato PVC

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 010 giallo, 020 verde, 040 blu

**Imballo:** 10 set.



## 01760 HUNTING

Completo giacca-pantalone in **poliestere/PVC non riciclato**, con cuciture nastrate.

**GIACCA:** con cappuccio fisso ripiegato all'interno del colletto, aerazione sul dorso e sotto le ascelle. Cerniera centrale ricoperta, maniche con soffietto interno antivento e due tasche frontali con pattina.

**PANTALONE:** con elastico in vita, due tasche passamano e bottone al fondo. Il tutto ripiegato in pratica busta con cerniera.

**Composizione:** 100% poliestere spalmato PVC.

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL-3XL

**Colore:** 014 mimetico

**Imballo:** 10 set.



## 01510 PONCHO

Ripiegabile all'interno della sua stessa tasca, cinghia elastica e fibbia a chiusura automatica, bottoni sui fianchi. Cappuccio fisso con coulisse. Cuciture nastrate.

**Composizione:** poliestere spalmato PVC

**Taglia:** unica

**Colore:** 020 verde

**Imballo:** 25 pz.



## 01702 CAPPOTTO

Cappuccio fisso interno al collo, aerazione sul dorso e sotto le ascelle, chiusura con doppia abbottonatura, maniche con soffietto controvento, due tasche con pattina anti pioggia. Cuciture nastrate.

**Composizione:** poliestere spalmato PVC

**Taglie:** S-M-L-XL-XXL

**Colore:** 010 giallo, 020 verde, 040 blu

Ripiegato in una pratica busta con cerniera.

**Imballo:** 10 pz.





**INVERNALE**

**01CHOCL  
HOCKEY**

La pregiatissima lana merinos permette di mantenere il calore corporeo e di evitare l'accumulo di umidità anche con le temperature più rigide. La calza è prelavata industrialmente ed è naturalmente antibatterica. I rinforzi anatomici, la soletta alta densità ed i polsini antistress garantiscono una piacevole comfort.

**Composizione:** 90% Lana merinos, 10% poliammide

**Taglie:** S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)

**Colore / lunghezza:** ecrù / lungo

in blister

**Minimo ordinabile:** 3 paia per taglia

**Imballo:** 24 paia.



**INVERNALE**

**01CCARL  
CARVING**

Calza tecnica che mixando materiali diversi riesce a garantire ottima protezione a chi lavora in ambienti particolarmente freddi. La fascia elastica antitorsione, i rinforzi e la soletta di attenuazione impatti rendono l'articolo idoneo anche ad uso sportivo.

**Composizione:** 35% Lana, 30% Acrilico, 20% Cotone, 15% Poliammide

**Taglie:** S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)

**Colore / lunghezza:** grigio / lungo

in blister

**Minimo ordinabile:** 3 paia per taglia

**Imballo:** 24 paia.



**INVERNALE**

**01CBIAL  
BIATHLON**

L'articolo ha una calzata decisamente sportiva grazie alla struttura anatomica ed agli inserti tubolari ed elastici distribuiti sul piede, caviglia e gamba. Il tessuto pile Tactel Multisoft traspirante e termoregolante garantisce un microclima costante e ideale anche nelle situazioni climatiche più fredde.

**Composizione:** 100% Tactel antibatterico.

**Taglie:** S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)

**Colore / lunghezza:** nero inserti grigio / lungo

in blister

**Minimo ordinabile:** 3 paia per taglia

**Imballo:** 24 paia.



**TUTTE LE STAGIONI**

**RINFORZI KEVLAR®**

**00680  
KEVLO**

L'utilizzo del Kevlar, fibra ad alta tenacità, garantisce a questa innovativa calza una estrema resistenza sulla punta e il tallone, parti a maggior abrasione con utilizzo di scarpe antinfortunistiche. La struttura anatomica e la maglia a pressione graduata permettono l'utilizzo sia lavorativo che sportivo. La pesantezza media della calza la rende utilizzabile, in condizioni non estreme, praticamente tutto l'anno. L'Amicor Plus conferisce alla calza proprietà antimicotiche, che riducono gli odori sgradevoli, aumentano il comfort e la freschezza per tutto il tempo di utilizzo.

**Composizione:** 50% cotone, 30% poliammide, 10% elastomero, 8% aramide, 2% elasthan

**Taglie:** S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)

**Colore / lunghezza:** nero inserti rosso, grigio, gialli Kevlar® / lungo

in blister

**Minimo ordinabile:** 3 paia per taglia

**Imballo:** 24 paia.



**TUTTE LE STAGIONI**

**RINFORZI KEVLAR®**

**01CTRIC  
TRIATHLON**

L'utilizzo del Kevlar, fibra ad alta tenacità, garantisce a questa innovativa calza una estrema resistenza sulla punta e il tallone, parti a maggior abrasione con utilizzo di scarpe antinfortunistiche. La struttura anatomica e la maglia a pressione graduata permettono l'utilizzo sia lavorativo che sportivo. La pesantezza media della calza la rende utilizzabile, in condizioni non estreme, praticamente tutto l'anno. L'Amicor Plus conferisce alla calza proprietà antimicotiche, che riducono gli odori sgradevoli, aumentano il comfort e la freschezza per tutto il tempo di utilizzo.

**Composizione:** 50% cotone, 15% Amicor Plus, 15% poliammide, 10% elastomero, 8% Kevlar, 2% elasthan

**Taglie:** S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)

**Colore / lunghezza:** nero inserti grigio, giallo Kevlar® / medio

in blister

**Minimo ordinabile:** 3 paia per taglia

**Imballo:** 24 paia.



**TUTTE LE STAGIONI**

**RINFORZI KEVLAR®**

**01COKVL  
KV**

L'utilizzo del Kevlar, fibra ad alta tenacità, garantisce a questa innovativa calza una estrema resistenza sulla punta e il tallone, parti a maggior abrasione con utilizzo di scarpe antinfortunistiche. La struttura anatomica e la maglia a pressione graduata permettono l'utilizzo sia lavorativo che sportivo. La pesantezza media della calza la rende utilizzabile, in condizioni non estreme, praticamente tutto l'anno.

**Composizione:** 62% cotone, 25% poliammide, 8% elastane, 5% aramid

**Taglie:** S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)

**Colore / lunghezza:** nero inserti gialli Kevlar® / lungo

in blister

**Minimo ordinabile:** 3 paia per taglia

**Imballo:** 24 paia.



**TUTTE LE STAGIONI**

**00670  
DUOSLALOM**

Confezione da due paia di calze invernali SLALOM. Questa calza, che pur avendo una spessore limitato, grazie alla lana Merinos riesce ad avere ottima resistenza al freddo. Ottima la compressione al polpaccio per favorire la circolazione sanguigna e conseguentemente proporre un effetto defaticante.

**Composizione:** 23% lana merinos, 25% acrilico, 29% polipropilene, 18% poliammide, 2% elasthan e 1% fibra carbonio.

**Taglie:** S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)

**Colore / lunghezza:** un paio grigio/nero inserti verde ed un paio grigio/nero inserti arancione / ginocchio

in blister

**Minimo ordinabile:** 3 blister da 2 paia

**Imballo:** 12 blister da 2 paia.



**TUTTE LE STAGIONI**

**01COFFL  
OFFICE**

Il Meryl Skinlife, fibra tecnologica batteriostatica, impedisce la formazione di cattivi odori. Analergica e traspirante, con proprietà termoregolanti. La particolare elasticità, il prelavaggio industriale e le caratteristiche sopra riportate fanno di questa calza un prodotto versatile idoneo per tutte le stagioni, tranne nelle situazioni estreme.

**Composizione:** 100% Meryl Skinlife.

**Taglie:** S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)

**Colore / lunghezza:** nero / lungo

in blister

**Minimo ordinabile:** 3 paia per taglia

**Imballo:** 24 paia.



**TUTTE LE STAGIONI**

**01CBASF  
BASKET**

Il tessuto Coolmax di Dupont favorisce l'espulsione verso l'esterno del sudore, consentendo al piede un'ottima termo-regolazione. La struttura a media densità, l'elastico sul piede ed i rinforzi anatomici proteggono da urti e microtraumi e allo stesso tempo svolgono un'azione riposante.

**Composizione:** 60% Coolmax, 25% Cotone, 12% Poliammide, 3% Elastomero.

**Taglie:** S (35-38 conformato donna), M (39-42), L (43-46), XL (47-50)

**Colore / lunghezza:** grigio / media (americana)

in blister

**Minimo ordinabile:** 3 paia per taglia

**Imballo:** 24 paia.





## THERMO

**ANCHE PER  
ATTIVITÀ SPORTIVE  
INVERNALI**

### 8780 MAGLIA ISSALINE THERMO

Maglia termica con felpatura interna che, grazie anche alla naturale elasticità del tessuto, rende il capo molto confortevole. La specificità della fibra garantisce un'ottima resistenza termica e favorisce l'espulsione del sudore verso l'esterno mantenendo la pelle asciutta.

**Composizione:** 100% poliestere

**g/m<sup>2</sup>:** 150

**Taglie:** M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(XXL/3XL).

**Colore:** 080 grigio mélange con cuciture piatte arancio



**Imballo:** 5 box per cartone.



### 8785 PANTALONE ISSALINE THERMO

Pantalone termico con felpatura interna che, anche grazie alla naturale elasticità del tessuto, rende il capo molto confortevole. La specificità della fibra garantisce un'ottima resistenza termica e favorisce l'espulsione del sudore verso l'esterno mantenendo la pelle asciutta. Con patta..

**Composizione:** 100% poliestere

**g/m<sup>2</sup>:** 150

**Taglie:** M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(XXL/3XL).

**Colore:** 080 grigio mélange con cuciture piatte arancio



**Imballo:** 5 box per cartone.



## DRY STRETCH

**ANCHE PER  
ATTIVITÀ SPORTIVE  
IN TUTTE LE  
STAGIONI**

- **ISSA DRY STRETCH**
- **Sempre asciutti sulla pelle / Always dry skin**
- **Caldi d'inverno / Warm in winter**
- **Freschi d'estate / Cool in summer**

### 8795 T-SHIRT MANICA CORTA

T-Shirt manica corta in tessuto ISSALINE Dry Stretch.

**Composizione:** poliammide, polipropilene ed elastane.

**Taglie:** M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(XXL/3XL).

**Colore:** 080 grigio



**Imballo:** 5 box per cartone.

### 8790 PANTALONE 3/4

Pantaloncino sotto le ginocchia in tessuto ISSALINE Dry Stretch.

**Composizione:** poliammide, polipropilene ed elastane.

**Taglie:** M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(XXL/3XL).

**Colore:** 080 grigio



**Imballo:** 5 box per cartone.



### 8797 T-SHIRT MANICA LUNGA

T-Shirt manica lunga in tessuto ISSALINE Dry Stretch.

**Composizione:** poliammide, polipropilene ed elastane.

**Taglie:** M(S/M) - XL(L/XL) - 3XL(XXL/3XL).

**Colore:** 080 grigio



**Imballo:** 5 box per cartone.



Una gamma di scarpe antinfortunistiche per l'industria caratterizzata da una suola in PU bi densità. Suola che garantisce al lavoratore il massimo comfort grazie alla sua flessibilità e maggiore sicurezza fornendo un migliore isolamento termico e resistenza allo scivolamento. Comfort e sicurezza per il lavoratore.

## PER SALDATORI

Cuciture in fibra ARAMIDICA  
> Resistente alle abrasioni  
> Resistente alle scintille

**36140 EBRO**  
EN ISO 20345 S3 SRC



**46457**  
EN ISO 20345 S3



**35120 TIRSO**  
EN ISO 20345 S1P SRC



**35100 JUCAR**  
EN ISO 20345 S1P SRC



**35110 TURIA**  
EN ISO 20345 S1P SRC



**36100 LAMBRO**  
EN ISO 20345 S3 SRC



**36110 BRENTA**  
EN ISO 20345 S3 SRC



**42195R NEW MARATHON**  
EN ISO 20345 S1P SRC



**06893R SPARTA**  
EN ISO 20345 S1P SRC



**06897R ATENE**  
EN ISO 20345 S1P SRC



## 36112 PIAVE

EN ISO 20345 S3 SRC **METAL FREE**



S3

## 36115 SILE

EN ISO 20345 S3 SRC **METAL FREE**



S3

## 36300 RACY

EN ISO 20345 S3 SRC **METAL FREE**



S3

## 68360 RHINO

EN ISO 20345 S1P SRC **METAL FREE**



## 35078 EKAR

EN ISO 20345 S1P SRC **METAL FREE**



## 35073 START

EN ISO 20345 S1P SRC **METAL FREE**



## 06400N BLIZZY NO SAFETY



## 68200R FALCON

EN ISO 20345 S3 SRC



S3

Vista l'elevata affidabilità della suola bidensità Industry, si è realizzato una gamma ISSALINE Industry Plus che, partendo dallo stesso battistrada, sviluppa delle tomaie più "ricche" e ricerca flessibilità e leggerezza grazie all'utilizzo del puntale in fibra di vetro e soletta anti perforazione tessile. Altre caratteristiche della gamma l'essere Metal Free (potrebbero esserci delle eccezioni) ed avere le soles colorate. Tutto questo con quotazioni sorprendenti promuovendo la linea "ISSALINE Industry Plus" la gamma di calzature con il miglior rapporto prezzo/qualità.

## Restyling

**35060N PADDLE**

**EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE**

**Tomaia:** bassa in pelle scamosciata con inserti in simil cordura traspirante.

**Puntale:** fibra di vetro

**Lamina antiperforazione:** tessile

**Suola:** PU bidensità antiscivolo

**Plus:** metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).

**Taglie:** dalla 36 alla 48

**Colore:** beige/inserti nero, giallo



## Restyling

**35055N STATION**

**EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE**

**Tomaia:** bassa in pelle scamosciata con inserti in simil cordura traspirante.

**Puntale:** fibra di vetro

**Lamina antiperforazione:** tessile

**Suola:** PU bidensità antiscivolo

**Plus:** metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo sia in interno che con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).

**Taglie:** dalla 36 alla 48

**Colore:** blu/inserti grigio, arancione



## Restyling

**36200N TACKLE**

**EN ISO 20345 S3 SRC METAL FREE**

**Tomaia:** bassa idrorepellente in action nubuck leather con inserti in simil cordura.

**Puntale:** fibra di vetro

**Lamina antiperforazione:** tessile

**Suola:** PU bidensità antiscivolo

**Plus:** metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo in interno e soprattutto all'esterno con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).

**Taglie:** dalla 36 alla 48



## Restyling

**36210N CORNER**

**EN ISO 20345 S3 SRC METAL FREE**

**Tomaia:** alta idrorepellente in action nubuck leather con inserti in simil cordura.

**Puntale:** fibra di vetro

**Lamina antiperforazione:** tessile

**Suola:** in PU bidensità antiscivolo

**Plus:** metal free, flessibilità, leggerezza e comfort permettono un utilizzo in interno e soprattutto all'esterno con superfici irregolari (sterrato, cantieri, ecc.).

**Taglie:** dalla 36 alla 48



**BOUTON  
SQUADRON  
250-87-0520**

**TAPPI PIP  
267-HPF-610-EN**

**AK9050N  
FALKNER**

**04508B 040  
KIND**

**8025  
JEST**


**35060N**

**G-TEK  
16-854-0520-EN**



## 44220 EXTREME EN ISO 20345 S1P SRC ESD METAL FREE

**Tomaia:** bassa tessile traspirante con spunterbo antiabrasione.  
**Puntale:** fibra di vetro. **Lamina antiperforazione:** tessile.  
**Suola:** PU bidensità antiscivolo. **Soletta:** tessile comfort foam system  
**Plus:** SHK SYSTEM (cambrione in nylon/PU stabilizzante)  
**Taglie:** 36-48  
**Colore:** blu con inserti neri e verde lime




## 44400 EXTREME STRETCH SLIP ON EN ISO 20345 S1P SRC METAL FREE

**Tomaia:** midy tessile traspirante con spunterbo antiabrasione.  
**Puntale:** fibra di vetro. **Lamina antiperforazione:** tessile.  
**Suola:** PU bidensità antiscivolo. **Soletta:** tessile comfort foam system  
**Plus:** collarino e linguetta stretch che garantiscono maggior comfort e SHK SYSTEM (cambrione in nylon/PU stabilizzante)  
**Taglie:** 36-48  
**Colore:** blu con inserti neri ed arancioni.



## 44210 EXTREME EN ISO 20345 S1P SRC ESD METAL FREE

**Tomaia:** bassa tessile traspirante con spunterbo antiabrasione.  
**Puntale:** fibra di vetro. **Lamina antiperforazione:** tessile.  
**Suola:** PU bidensità antiscivolo. **Soletta:** tessile comfort foam system  
**Plus:** SHK SYSTEM (cambrione in nylon/PU stabilizzante)  
**Taglie:** 36-48  
**Colore:** grigio con inserti neri e gialli



## 46205 EXTREME STRETCH SLIP ON EN ISO 20345 S3 SRC ESD **METAL FREE**

**Tomaia:** bassa in mesh idrorepellente e traspirante con spunterbo antiabrasione

**Puntale:** fibra di vetro.

**Lamina antiperforazione:** tessile

**Suola:** PU bidensità antiscivolo.

**Soletta:** tessile comfort foam system

**SHK SYSTEM:** cambrione in nylon/PU stabilizzante

**Taglie:** 36-48

**Colore:** grigio/nero con inserti azzurri



S3

## 46305 EXTREME STRETCH EN ISO 20345 S3 SRC ESD **METAL FREE**

**Tomaia:** alta in mesh idrorepellente e traspirante con spunterbo antiabrasione

**Puntale:** fibra di vetro.

**Lamina antiperforazione:** tessile


**Suola:** PU bidensità antiscivolo.

**Soletta:** tessile comfort foam system

**SHK SYSTEM:** cambrione in nylon/PU stabilizzante

**Taglie:** 36-48

**Colore:** grigio/nero con inserti azzurri



**Novità**



S3

## 46200 EXTREME **STRETCH** SLIP ON EN ISO 20345 S3 SRC ESD **METAL FREE**

**Tomaia:** bassa in mesh idrorepellente e traspirante con spunterbo antiabrasione

**Puntale:** fibra di vetro.

**Lamina antiperforazione:** tessile

**Suola:** PU bidensità antiscivolo.

**Soletta:** tessile comfort foam system

**SHK SYSTEM:** cambrione in nylon/PU stabilizzante

**Taglie:** 36-48

**Colore:** grigio/nero con inserti arancioni



S3

## 46300 EXTREME EN ISO 20345 S3 SRC ESD **METAL FREE**

**Tomaia:** alta in mesh idrorepellente e traspirante con spunterbo antiabrasione

**Puntale:** fibra di vetro.

**Lamina antiperforazione:** tessile

**Suola:** PU bidensità antiscivolo.

**Soletta:** tessile comfort foam system

**SHK SYSTEM:** cambrione in nylon/PU stabilizzante

**Taglie:** 36-48

**Colore:** grigio/nero con inserti arancioni



S3

# PROFESSIONAL & SPORT

Fanno parte di questa gamma alcuni prodotti studiati per chi non necessita di una scarpa con puntale e lamina o per chi cerca un prodotto con un ottimo rapporto qualità prezzo per il tempo libero.



**06786 AIRY**  
**NO SAFETY**



**06788 CIAMPAC**  
**20347 OB E SRC**



**06782 VENS**  
**NO SAFETY**



**06783 PLOSE**  
**NO SAFETY**





# STIVALI IN NITRILE E ANTINFORTUNISTICI

## 06315R ISSAGUM STIVALE DA LAVORO IN GOMMA NITRILICA (PVC NITRILICO) EN ISO 20347:2012 SRA

**Puntale:** no

**Lamina antiperforazione:** no

**Suola:** carrarmato

**Plus:** MPX (protezione del malleolo), miscela contenente nitrile per una maggior flessibilità e durata dello stivale; forma ergonomica per una maggior comfort ed inserto nel tallone per facilitare la svestizione.

**Taglie:** dalla 36 alla 48

**Colore:** 090 marrone/nero, 050 bianco/grigio.



## 06425R ISSAFORT STIVALE DI SICUREZZA IN GOMMA NITRILICA (PVC NITRILICO) EN ISO 20345:2011 S5 SRA

**Puntale:** si

**Lamina antiperforazione:** si

**Suola:** carrarmato

**Plus:** MPX (protezione del malleolo), miscela contenente nitrile per una maggior flessibilità e durata dello stivale; forma ergonomica per una maggior comfort ed inserto nel tallone per facilitare la svestizione.

**Taglie:** dalla 36 alla 48

**Colore:** 010 giallo/nero, 020 verde/nero, 040 blu/rosso.



## 06426R ISSAFORT STIVALE DI SICUREZZA IN GOMMA NITRILICA (PVC NITRILICO) EN ISO 20345:2011 S4 SRA

**Puntale:** si

**Lamina antiperforazione:** no

**Suola:** carrarmato

**Plus:** MPX (protezione del malleolo), miscela contenente nitrile per una maggior flessibilità e durata dello stivale; forma ergonomica per una maggior comfort ed inserto nel tallone per facilitare la svestizione.

**Taglie:** dalla 36 alla 48

**Colore:** 050 bianco/grigio.



## 06351R TUTTACOSCIA

Applicazione in PVC sullo stivale 06425R certificato EN ISO 20345:2011 S5 SRA

**Colore:** 020 verde/nero.

## 06361R SCAFANDRO

Sullo stivale 06425R certificato EN ISO 20345:2011 S5 SRA è stato applicato uno scafandro in PVC.

**Colore:** 020 verde/nero.



06351R

06361R



REACH COMPLIANCE

**06310R  
GINOCCHIO PVC**



REACH COMPLIANCE

**06301R  
TRONCHETTO PVC**



REACH COMPLIANCE

**06305R  
GALOSCIA PVC**



REACH COMPLIANCE

**06314R  
GINOCCHIO PVC**



REACH COMPLIANCE

**06350R  
TUTTACOSCIA PVC**



REACH COMPLIANCE

**06360R  
SCAFANDRO PVC**



**268000  
TRONCHETTO  
GOMMA NATURALE**



**268100  
TRONCHETTO  
GOMMA NATURALE**



**268120  
GINOCCHIO  
GOMMA NATURALE**



EN 388:2016 EN 511:2016



3131C

X2X

## 17365 WARM CATCH

CE CAT II - EN388:2016

EN511

Guanto per basse temperature con supporto in filo continuo 13 aghi "Terry cloth" con spalmatura in schiuma di lattice che garantisce un'eccellente presa.

Taglie: 8-9-10

Colore: arancio nero

Imballo: 60 pa.



EN 388:2016 EN 511:2016



2132X

041

## 07245 BISON CATCH

CE CAT II - EN388:2016 2 1 3 2 X

EN511:2006 041

Guanto invernale con doppia spalmatura di lattice e doppia maglia antifreddo (interno "terry cloth" / esterno poliestere).

La spalmatura più interna protegge e rende il guanto impermeabile fino al polso, mentre la finitura esterna in lattice "sabbato" aumenta ancor più la presa tipica del lattice.

Taglie: 8-9-10

Colore: blu

Imballo: 60 pa.



## 07203W LONG COMFORT WINTER

CE CAT. I - EN

420:2003+A1:2009

Guanto High Tech con palmo in morbida pelle sintetica Clarino. Dorso in nylon Spandex, pannello flessibile in neoprene a protezione delle nocche. Lavabile a 30°.

Con fodera interna in THINSULATE® antifreddo.

Campi di impiego: bricolage, giardinaggio, meccanica e per lo sport con basse temperature.

Taglie: M-L-XL

Imballo: 10 pa.

(minimo ordinabile 5 pa.)



## 07255 GUANTO POLY/COTONE

IMPREGNATO LATTICE

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009

Guanto a maglia in poliestere/cotone, palmo impregnato in lattice, dorso aerato

Taglie: 8-9-10

Imballo: 120 pa.



EN 388:2016 EN 381-7:1999



3122XX

CLASSE 2:24 m/s

## 07590 GUANTI FORESTALI ANTITAGLIO PER MOTOSEGA

EN 420:2003 + A1:2009 CAT.: III

EN 388:2016 3122XX

EN 281-7:1999 CLASSE 2 : 24 m/s

N.B. PROTEZIONE E CERTIFICAZIONE SOLO DORSO GUANTO SINISTRO.

Guanti forestali antitaglio per motosega.

N.B.: Protezione e certificazione solo dorso guanto sinistro.

Questo prodotto è stato fabbricato secondo i requisiti del Regolamento UE 2016/425, per l'uso di base, secondo la norma EN 420:2003+A1:2009, requisiti generali, EN 388:2016, contro i rischi meccanici e EN 381-7:1999 contro i rischi dovuti al taglio della sega a catena, ad esso applicabili ai sensi del certificato n° 18/0895/00/0161 de AITEX, Plaza Emilia Sala n° 1, Aloy, Spagna, organismo notificato 0161.

Minimo vendibile: 1 paio

Taglia: 9,10 e 11

Imballo: 5 paia



## 07165 GUANTO IN PELLE DI BOVINO

IMBOTTITO

CE CAT. I - EN

420:2003+A1:2009

(colore 050 bianco)

Guanto con palmo e dorso in pieno fiore, orlato al fondo con elastico sul dorso, imbottito in pelliccia sintetica.

Taglie: 10

Colori: bianco

Imballo: 60 pa. (mazzette da 5 pa.)



## 07155 GUANTO IN PELLE DI BOVINO FODERATO

CE CAT. I - EN 420:2003+A1:2009

(colore 050 bianco)

Guanto con palmo e dorso in pieno fiore, orlato al fondo, interno foderato in flanello, con elastico sul dorso.

Taglie: 10

Colori: bianco

Imballo: 60 pa. (mazzette da 10 pa.)

Protezione vista

**bouton**<sup>®</sup>  
BY PIP

## TECNOLOGIA DELLE LENTI

da oltre 60 anni, **Bouton**<sup>®</sup> ha costruito la sua fama sullo sviluppo di occhiali di protezione che il lavoratore vuole utilizzare. Focalizzandosi sull'innovazione e sullo stile, l'eredità di Bouton<sup>®</sup> continua ancora oggi.

## LA PROTEZIONE È DOVUTA LA COMODITÀ UN OPTIONAL

Circa 20.000 lesioni agli occhi si verificano ogni anno sul posto di lavoro. Il 60 per cento di queste lesioni si è verificato mentre i lavoratori non indossavano protezioni per gli occhi. L'American Academy of Ophthalmology stima che quasi il 90% di tutte le lesioni agli occhi si sarebbero potute evitare indossando occhiali protettivi.




## NON È MENO APPANNATO È SENZA APPANNAMENTO

Le lenti si appannano per molte ragioni, tutte legate alla temperatura ambiente e all'umidità dell'aria. Quando si verifica un rapido cambiamento di temperatura, micro gocce d'acqua nell'aria si accumulano sulle lenti non trattate, causando l'appannamento delle stesse e impedendo la visione.

**La tecnologia FOGLESS® 3SIXTY™ offre la migliore prevenzione antiappannamento quando:**

- Transizione tra ambienti caldi e freddi
  - Lavori in un ambiente umido o bagnato
  - Partecipazione a un'attività che causa la traspirazione.
- Utilizzo con attrezzatura respiratoria

Disponibile nei modelli: NEPTUNE e SQUADRON



## PORTA LA TECNOLOGIA Anti-Reflective PLUS™ ALL'ESTERNO CON LE LENTI MIRROR PLUS

Un rivestimento a specchio sulla faccia esterna della lente deflette la luce solare dall'occhio dell'utilizzatore, garantendo una riduzione del bagliore e del riflesso notevolmente superiore rispetto alle normali lenti scure. Inoltre il rivestimento **Anti-ReflectivePLUS™** riduce significativamente la luce che si riflette verso l'occhio dell'utilizzatore fornendo un maggior comfort e migliori prestazioni.

Disponibile nei modelli: BOND



**Anti-Reflective PLUS™**





### FEROCIA™

**Caratteristiche:** Protezione per sopracciglia e ponte nasale coiniettati per il massimo comfort  
**Fit:** Versioni con lenti UV400. Versione con montatura arancio alta visibilità  
**Sella nasale:** Sella nasale coiniettati per il massimo comfort  
**Stanghette:** Stanghette piatte e sottili flessibili co-iniettate per una migliore vestibilità che si adattano a tutti i DPI complementari  
**Curvatura base:** 9,0

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-94-0120-EN	Incolore	Antigraffio/Antiapp.	Arancio/Nero
250-94-0021-EN	Scure	Antigraffio/Antiapp.	Arancio/Nero



### SQUADRON™



**Caratteristiche:** Lenti anti-graffio e anti-appannamento. Trattamento lenti K / N reale, 3SIXTY FOGLESS  
**Fit:** Metal free  
**Sella nasale:** Sella nasale flessibile per il massimo comfort  
**Stanghette:** Stanghette piatte e sottili flessibili co-iniettate per una migliore vestibilità che si adattano a tutti i DPI complementari  
**Curvatura base:** 9,5

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-87-0520-EN	Incolore	Antigraffio/Antiapp. K/N	Rossa
250-87-0521-EN	Scure	Antigraffio/Antiapp. K/N	Rossa





### SUNBURST™

**Caratteristiche:** Montatura completa, leggera, disegnata per un comfort duraturo  
**Sella nasale:** In gomma anti-scivolo che garantisce comodità anche quando utilizzata per lunghi periodi  
**Stanghette:** A baionetta con inserti in gomma per un posizionamento sicuro  
**Curvatura base:** 8

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-47-0021-EN	Scure	Antigraffio/Antiapp.	Nera



### ZENON F™

**Caratteristiche:** Versione con interno in schiuma del popolare Zenon. Il rivestimento interno in schiuma protegge dalla polvere  
**Fit:** universale  
**Sella nasale:** modellata  
**Stanghette:** a spatola  
**Curvatura base:** 9,5

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-01-F020-EN	Chiare	Antigraffio/Antiapp.	Nera



### SEQUENCE™

**Caratteristiche:** occhiali in policarbonato, progettati per condizioni difficili di vento, polvere, particelle in sospensione. Fornito con cordoncino. Può essere adattato a tutti i DPI agiuntivi come protezioni acustiche, caschi, ecc  
**Fit:** design leggero. Inserto in schiuma rimovibile progettato per essere più aderente al viso  
**Sella nasale:** modellata  
**Stanghette:** sistema di montaggio molto semplice "single click". Aste sottili con terminali comfort co-iniettati.  
**Curvatura base:** 10

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-88-0120-EN	Chiare	Antigraffio/Antiapp.	Trasparente





**BOND™**



**Caratteristiche:** Montatura leggera in nylon che garantisce un comfort superiore con praticamente nessuna pressione dietro l'orecchio. Rivestimento antiappannamento

**Sella nasale:** Disegno della sella nasale a serratura che si adatta in maniera naturale a differenti tipologie di viso.

**Fit:** Design alla moda tra gli occhiali di qualità premium. Completamente privo di parti metalliche.

**Curvatura base:** 8.5

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-89-0021-EN	Scure	Antigraffio/Antiapp.	Carbone
250-89-0004-EN	Rosse a specchio	Antigraffio	Carbone
250-89-0008-EN	Verdi a specchio	Antigraffio	Carbone



**NEPTUNE™**



**Caratteristiche:** Montatura con disegno leggero che offre comfort giornaliero

**Sella nasale:** Sella nasale regolabile e comoda

**Stanghette:** Stanghette regolabili per protezione e confort aggiuntivi. Con inserti in gomma per diminuire la pressione e assicura il posizionamento

**Curvatura base:** 9.0

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-57-1021-EN	Scure	Antigraffio/Antiapp. K/N	Gialla HV



**Z-LYTE™**

**Caratteristiche:** Con un peso di 16 grammi, Z-Lyte porta una nuova era di occhiali di protezione leggeri

**Sella nasale:** Design del ponte nasale modellato per adattarsi alla stragrande maggioranza degli utenti

**Materiale montatura:** policarbonato

**Fit:** Le stanghette sottili forniscono una vestibilità sicura senza pressione

**Curvatura base:** 10

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-13-0000-EN	Incolore	Antigraffio	Incolore







### AEGEAN™

**Caratteristiche:** Completamente regolabile per una vestibilità personalizzata  
**Fit:** Sovraocchiale, nuovo design sportivo  
**Sella nasale:** regolabile  
**Curvatura base:** 3

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-66-0020-EN	Incolore	Antigraffio/Antiapp.	Incolore

## OCCHIALI DI PROTEZIONE LINEA BASE

### SCOUT

**Caratteristiche:** Occhiali da visitatore, possono essere usati sopra occhiali da vista  
**Fit:** Sovraocchiale  
**Sella nasale:** Modellata  
**Stanghette:** A spatola  
**Curvatura base:** 4

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-99-0920-EN	Incolore	Antigraffio/Antiapp.	Incolore

### ZENON Z12

**Caratteristiche:** Design riconosciuto, adatto alla maggior parte di applicazioni  
**Fit:** Universale  
**Sella nasale:** Modellata  
**Stanghette:** A spatola  
**Curvatura base:** 9.5

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-01-0900-EN	Incolore	Antigraffio	Incolore
250-01-0001-EN	Scure	Antigraffio	Scura

### SPARK

**Caratteristiche:** Occhiale con protezione laterale integrata. il design della lente ottimizza la visuale, offre comfort di utilizzo e massima sicurezza  
**Fit:** universale  
**Sella nasale:** modellata  
**Stanghette:** a spatola regolabili  
**Curvatura base:** 4

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	MONTATURA
250-24-0000-EN	Incolore	Antigraffio	Nera





## OCCHIALI DI PROTEZIONE A MASCHERA

### VOLANS™

**Caratteristiche:** Occhiale di protezione a maschera con visore opzionale per protezione del volto

**Applicazioni:** Ideale per l'industria, costruzioni e medicale

**Materiale montatura:** Montatura in PVC

**Fit:** Può essere indossato sopra occhiali da vista

**Curvatura base:** 5

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	FASCIA
<b>251-60-0020-EN</b>	Policarbonato incolore	Antigraffio/Antiapp.	Elastica

### BASIC

**Caratteristiche:** Design popolare ed economico

**Applicazioni:** Industria, costruzioni, medicale

**Materiale montatura:** Vinile

**Fit:** Può essere indossato sopra occhiali da vista

**Curvatura base:** Piana

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	FASCIA
<b>248-4400-300-EN</b>	Incolore	Nessuno	Elastica

### MISSION™

**Caratteristiche:** Maschera ad alte prestazioni con un campo visivo ottimale e un profilo confortevole che si adatta a tutti i volti. Ventilata con lente in policarbonato.

**Sella nasale:** morbida co-iniettata

**Fit:** Può essere indossata sopra occhiali da vista

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO	FASCIA
<b>251-63-0520-EN</b>	Incolore	Antigraffio/Antiapp.	Elastica

### FORTIS™

**Caratteristiche:** occhiale a maschera leggero con ottime proprietà di isolamento.

**Fit:** Può essere indossato sopra occhiali da vista

**Montatura:** gomma sintetica

**Applicazioni:** deale per l'industria, costruzioni e medicale

**Curvatura base:** 5

CODICE	LENTI	TRATTAMENTO
<b>251-80-0020-EN</b>	Policarbonato incolore	Antigraffio/Antiapp.

**251-60-000V-EN**



**PROTEZIONE DEL VISO ESTESA**

Venduta separatamente



### PEGASUS / HYDRA

**Caratteristiche:** visore e supporto per protezione estesa del volto. Facilmente ripiegabile. Il visore è facile da sostituire senza l'ausilio di attrezzi.

**Applicazioni:** industria, edilizia

CODICE	COLORE
251-01-7401-EN (visore)	Incolore
251-01-5400-EN (supporto)	Nero



## ESPONI I TUOI OCCHIALI Bouton®



### DISPLAY 9 OCCHIALI Bouton®

CODICE	DESCRIZIONE
251-DS-0009	In metallo e plastica. Per 9 occhiali. (articoli non inclusi)



### DISPLAY 5 OCCHIALI Bouton®

CODICE	DESCRIZIONE
900800	In Plexiglas trasparente con specchio. Per 5 occhiali. (articoli non inclusi)

### TAPPI AURICOLARI

#### **EZ-Twist**

**267-HPF610-EN**

**Il tappo in schiuma ibrida e l'asticella singola consentono un facile inserimento.**

Non è necessario rotolare prima del montaggio, ideale per l'uso con le mani sporche

La tecnologia PowerSoft™ è una schiuma di poliuretano flessibile con espansione ottimale che offre il massimo comfort per tutto il giorno

Forma adatta alla maggior parte dei canali uditivi per la massima attenuazione del suono

Insero metallico rilevabile (blu) disponibile per uso nell'industriale alimentare

**SNR: 38**

**Composizione:** schiuma di poliuretano

**Forma:** cilindrica con asticella

**Rilevabile:** no

**Cordino:** no

**Colore:** arancione

**Astuccio:** 200 pa.

**Imballo:** 10 astucci, totale 2000 pa.



#### **SoftStar™**

**267-HPF710-EN**

**Il tappo auricolare cilindrico più morbido e confortevole.**

Gli esclusivi bordi smussati facilitano l'inserimento

PowerSoft™ Schiuma di Poliuretano senza PVC \*

La tecnologia PowerSoft™ è una schiuma di poliuretano flessibile con espansione ottimale che offre il massimo comfort per tutto il giorno

Forma adatta alla maggior parte dei canali uditivi per la massima attenuazione del suono

\*La maggior parte delle formulazioni di PVC sono elencate nella Prop 65 come materiale controllato.

**SNR: 36**

**Composizione:** schiuma di poliuretano

**Forma:** cilindrica

**Rilevabile:** no

**Cordino:** no

**Colore:** rosso

**Astuccio:** 200 pa.

**Imballo:** 10 astucci, totale 2000 pa.



**MEGA**

#### **BULLET™**

**267-HPF210-EN**

**Il tappo auricolare a forma conica per un facile inserimento.**

Si adatta alla maggior parte dei canali uditivi

Modellazione facile per inserimenti facili e veloci

La tecnologia PowerSoft™ è una schiuma di poliuretano flessibile con espansione ottimale che offre il massimo comfort per tutto il giorno

Forma adatta alla maggior parte dei canali uditivi per la massima attenuazione del suono

Disponibile anche in versione con inserto metallico rilevabile (blu) per uso nell'industriale alimentare

**SNR: 38**

**Composizione:** schiuma di poliuretano

**Forma:** conica

**Rilevabile:** no

**Cordino:** no

**Colore:** arancione

**Astuccio:** 200 pa.

**Imballo:** 10 astucci, totale 2000 pa.



## CUFFIE

### SOGLIE SONORE

La scala dB è logaritmica: un aumento di 1 dB = 10 volte più forte.  
 Se la protezione auditiva viene indossata solo per 4 ore su una giornata di 8 ore, l'effettiva protezione fornita da tutte le protezioni acustiche sarà ridotta a soli 3 dB.  
 Una protezione dell'udito troppo alta può causare difficoltà di comunicazione e generare rischi associati all'isolamento da avvisi acustici.

### CLASSIC

#### 263-NP220

**Leggere e confortevoli, con il miglior rapporto qualità prezzo.**

Regolazione della taglia a scorrimento per una facile adattamento e un comfort addizionale.  
 Il design a basso profilo aumenta la stabilità e riduce il rischio di impigliarsi in spazi confinati.  
 Cuffie leggere con un morbido arco in nylon.  
 Design dielettrico/non conduttivo.

**SNR: 29**

**Astuccio:** 1 pz.

**Imballo:** 25 pz.



### ELEVATE

#### 263-NP221

**Cuffie pieghevoli per un facile trasporto quando non in uso.**

Arco a scorrimento regolabile in altezza per una facile regolazione e un comfort addizionale.  
 L'archetto distribuisce uniformemente la pressione e assicura che i cuscinetti rimangano nella loro posizione corretta.  
 Minima pressione sulla parte superiore della testa.  
 I cuscinetti morbidi e ampi si adattano comodamente alle orecchie.  
 Cuffie pieghevoli per un facile trasporto quando non in uso.

**SNR: 27**

**Astuccio:** 1 pz.

**Imballo:** 20 pz.



### ELEVATE II

#### 263-NP222

**Arco regolabile per una vestibilità unica.**


Arco a scorrimento regolabile in altezza per una facile regolazione e un comfort addizionale.  
 L'archetto distribuisce uniformemente la pressione e assicura che i cuscinetti rimangano nella loro posizione corretta.  
 Minima pressione sulla parte superiore della testa.  
 I cuscinetti morbidi e ampi si adattano comodamente alle orecchie.

**SNR: 28**

**Astuccio:** 1 pz.

**Imballo:** 20 pz.





**G-Tek**  
PolyKor  
KRISTAL™

G-TEK PolyKor Krystal rappresenta l'evoluzione della fibra PolyKor™, combinando la fibra stessa con minerali cristallizzati naturalmente induriti. Il risultato è una fibra super forte, durevole e resistente al taglio che rappresenta l'apice in termini di performance.




**G-Tek**  
PolyKor™

La nuova fibra PolyKor ottimizza performance, funzionalità e protezione, utilizzando un mix di fibre selezionate da PIP, che la rendono capace di superare gli standard normativi. L'obiettivo finale è quello di fornire guanti resistenti ad un prezzo accessibile, pronti per gli usi di tutti i giorni.



**G-Tek**  
PolyKor  
X7™ TECHNOLOGY

La tecnologia PolyKor® X7™ rappresenta l'ultima innovazione nello sviluppo delle fibre resistenti al taglio. Questo filato rinforzato garantisce una resistenza al taglio molto elevata e una durata estesa grazie alle proprietà dei materiali aggiunti alla normale fibra HPPE. Il risultato è una resistenza eccezionale con un filato molto sottile.




**G-Tek**  
KEV™

Utilizza la forza della fibra DuPont™ Kevlar® e la combina con una tecnologia proprietaria per la massima resistenza al taglio e protezione da leggere fonti di calore.



**G-Tek**  
Supreme™

L'ultimo ritrovato nel campo dei nano-materiali ha portato alla creazione del Supreme™ una fibra con una resistenza e proprietà fisiche ineguagliabili.



## L'IMPORTANZA DEL GRIP NELLA PROTEZIONE DELLE MANI SPALMATURE E PROTEZIONE.

I materiali spessi e duri, come lattice e nitrile, offrono un buon livello di protezione quando si manipolano oggetti pesanti con bordi frastagliati o irregolari.

Tuttavia la spalmatura si taglia facilmente se utilizzata con bordi sottili taglienti e non offre quella protezione extra necessaria.

L'aderenza è fondamentale perché impedisce agli oggetti con bordi taglienti di scivolare ed entrare in contatto con mani e braccia.

MATERIALE SPALMATURA	TIPO DI SPALMATURA	TRASPIRABILITÀ	UTILIZZO	PERMEABILITÀ	PROPRIETÀ	COMPATIBILITÀ SPALMATURA	ADERENZA	FLESSIBILITÀ E SENSIBILITÀ TATTILE	PRESTAZIONI IN BASE ALLE TEMPERATURE
<b>LATTICE</b>	Rugoso	Nessuna/Bassa	Manipolazioni pesanti	Nessuna/Bassa	- Elevata elasticità - Flessibilità - Durata, comfort e vestibilità - Buona aderenza	- Acqua - Alcool e chetoni - Acidi diluiti e soluzioni alcaline	- Superiore Secco e bagnato	Media	Superiore Freddo
<b>NITRILE</b>	Schiuma	Media/Alta	Manipolazioni medio-pesanti	Media/Alta	- Buona elasticità - Robusto, resistente allo strappo	- Oli industriali - Solventi fluidi ed organici	- Asciutto, bagnato o leggermente oleoso: buona	Media/Alta	Superiore Calore
<b>NITRILE</b>	Liscia	Nessuna/Bassa	Manipolazioni medio-pesanti	Nessuna/Bassa	- Buona elasticità - Robusto, resistente allo strappo	- Oli industriali - Solventi fluidi ed organici	- Superiore Secco	Bassa/Media	Superiore Calore
<b>NITRILE 1-STRATO</b>	MicroSurface	Nessuna/Bassa	Manipolazioni leggere	Nessuna/Bassa	- Buona elasticità - Robusto, resistente allo strappo	- Oli industriali - Solventi fluidi ed organici	- Asciutto, bagnato o leggermente oleoso	Media	Moderata Calore
<b>PPU</b>	NeoFoam	Alta	Manipolazioni medio-pesanti	Alta	- Buona elasticità - Robusto, resistente allo strappo	- Oli industriali - Solventi fluidi ed organici	- Asciutto, bagnato o leggermente oleoso	Alta	Superiore Calore e freddo
<b>PU</b>	Testurizzata	Bassa/Media	Manipolazioni medio-leggere	Bassa/Media	- Spalmatura sottile che resiste a strappo e abrasione - Eccellente per manipolazioni di precisione	- Oli residui - Alcuni solventi organici e ossidazione	- Secco: Moderata - Umido o leggermente oleoso: buona	Alta	Bassa/Media Calore e freddo

CUT  
**C**



**RINFORZO POLLICE-INDICE**



**16-368-EN**  
**G-TEK® POLYKOR® X7™**

EN 388 4X31C

Elevata destrezza e sensibilità tattile. La spalmatura NeoFoam™ garantisce traspirabilità per un comfort aggiuntivo. NeoFoam™ offre un grip eccellente su superfici asciutte ed è compatibile con oli leggeri. Rinforzo tra pollice e indice per ulteriore durata. Anti-statico EN16350 ESD, Contatto alimentare.

**Applicazioni:** Ceramiche, corrugati, parti non sbavate, pannelli di vetro, stampi per iniezione plastica, lamine metalliche, componenti affilate, logistica, magazzino, manutenzione, assemblaggi.

**Touch-Screen:** sì

**Filato:** PolyKor® Engineered Yarn

**Aghi:** 18

**Colore filato:** bordeaux

**Spalmatura:** palmo e dita NeoFoam™

**Colore spalmatura:** nero

**Taglie:** 7-8-9-10-11 (Taglia 6 a richiesta)

**Mazzetta:** 12 pa.

**Imballo:** 72 pa.

CUT  
**E**



**16-313-EN**  
**G-TEK® POLYKOR® X7™**

EN 388 3X42E

Ottima presa su superfici asciutte e leggermente bagnate. Grande comfort a contatto con la pelle. Supporto PolyKor X7 calibro 18. Elevata resistenza al taglio, mantenendo un'eccellente destrezza.

**Applicazioni:** Taglio del vetro, movimentazione metalli, costruzione.

**Touch-Screen:** no

**Filato:** PolyKor® Engineered Yarn

**Aghi:** 18

**Colore filato:** blu

**Spalmatura:** palmo e dita Lattice rugoso

**Colore spalmatura:** nero

**Taglie:** 7-8-9-10-11 (Taglia 6 a richiesta)

**Mazzetta:** 12 pa.

**Imballo:** 72 pa.

CUT  
**B**



**RINFORZO POLLICE-INDICE**



**16-323-EN**  
**G-TEK® POLYKOR®**

EN 388 4X31B

Elevata destrezza e sensibilità tattile. Rinforzo tra pollice e indice per maggiore durata. Buona resistenza alla abrasione e al taglio. Resistente al calore da contatto a 100°C. Eccellente durata.

**Applicazioni:** Aeronautica, assemblaggio parti metalliche e componenti, finiture, manifattura del vetro, taglio di piccole parti asciutte o leggermente oleose, manutenzione, iniezione e stampo plastica.

**Touch-Screen:** no

**Filato:** PolyKor® Engineered Yarn

**Aghi:** 15

**Colore filato:** giallo AV

**Spalmatura:** palmo e dita Nitrile Foam

**Colore spalmatura:** grigio

**Taglie:** 7-8-9-10-11 (Taglia 6 a richiesta)

**Mazzetta:** 12 pa.

**Imballo:** 72 pa.

CUT  
**D**



**RINFORZO POLLICE-INDICE**



**16-854-EN**  
**G-TEK® POLYKOR®**

EN 388 4X42D

La costruzione senza cuciture offre comfort e traspirabilità. Il supporto PolyKor™ è leggero e fornisce un'eccellente destrezza, sensibilità tattile e resistenza al taglio. Spalmatura in schiuma di nitrile sul palmo e sulla punta delle dita che offre un'eccellente resistenza all'abrasione, alla perforazione e allo strappo, nonché una presa superiore su superfici umide, secche e leggermente oleose.

**Applicazioni:** Fissaggio e ancoraggio, Pulizia di pezzi, Manutenzione e riparazione di attrezzature, Assemblaggio di parti, Movimentazione.

**Touch-Screen:** sì

**Filato:** PolyKor® Engineered Yarn

**Aghi:** 18 senza DMF

**Colore filato:** grigio

**Spalmatura:** palmo e dita Nitrile Foam

**Colore spalmatura:** nero

**Taglie:** 7-8-9-10-11 (Taglia 6 a richiesta)

**Mazzetta:** 12 pa.

**Imballo:** 72 pa.

CUT  
**B**



**16-319-EN**  
**G-TEK® POLYKOR® X7™**

EN 388 3X41B

Costruzione senza cuciture per comfort e traspirabilità. Il supporto PolyKor™ è leggero e offre eccellente destrezza, sensibilità tattile e resistenza al taglio. Palmo e dita spalmati in poliuretano per un'eccellente resistenza all'abrasione ed eccellente presa asciutta/bagnata.

**Applicazioni:** Elettronica, taglio del vetro, manipolazione lastre metalliche, assemblaggio, manipolazione piccoli oggetti taglienti.

**Touch-Screen:** sì

**Filato:** PolyKor® Engineered Yarn

**Aghi:** 18

**Colore filato:** azzurro

**Spalmatura:** palmo e dita Poliuretano

**Colore spalmatura:** blu

**Taglie:** 7-8-9-10-11 (Taglia 6 a richiesta)

**Mazzetta:** 12 pa.

**Imballo:** 72 pa.

CUT  
**D**



**16-560-EN**  
**G-TEK® POLYKOR®**

EN 388 4X43D

Elevata destrezza e sensibilità tattile. Buona aderenza su superfici asciutte, bagnate e leggermente oleose. Buona resistenza alla perforazione per applicazioni industriali. Eccellente durata.

**Applicazioni:** Elettronica, taglio del vetro, movimentazione dei metalli, fissaggi, costruzioni.

**Touch-Screen:** no

**Filato:** PolyKor® Engineered Yarn

**Aghi:** 13

**Colore filato:** sale e pepe

**Spalmatura:** palmo e dita Poliuretano

**Colore spalmatura:** grigio

**Taglie:** 7-8-9-10-11 (Taglia 6 e 12 a richiesta)

**Mazzetta:** 12 pa.

**Imballo:** 72 pa.

CUT  
**D**



**16-560E**  
**G-TEK® POLYKOR®**

EN 388 4X42D

Economico e performante. Spalmatura in poliuretano. Buona resistenza alla perforazione per applicazioni industriali. Eccellente durata.

**Applicazioni:** Elettronica, manipolazione laminati metallici, assemblaggio, manipolazione piccole componenti taglienti, costruzioni, manutenzione generale.

**Touch-Screen:** no

**Filato:** PolyKor® Engineered Yarn

**Aghi:** 13

**Colore filato:** sale e pepe

**Spalmatura:** palmo e dita Poliuretano

**Colore spalmatura:** grigio

**Taglie:** 7-8-9-10-11 (Taglia 6 a richiesta)

**Mazzetta:** 12 pa.

**Imballo:** 72 pa.

CUT  
**C**



**RINFORZO POLLICE-INDICE**



**16-535-EN**  
**G-TEK® POLYKOR®**

EN 388 4X43C

Elevata destrezza e sensibilità tattile. Buona aderenza su superfici asciutte, bagnate e leggermente oleose. Rinforzo tra pollice e indice per una maggiore resistenza all'usura. Buona resistenza alla perforazione per applicazioni industriali. Eccellente durata.

**Applicazioni:** Elettronica, taglio del vetro, movimentazione dei metalli, fissaggi, costruzioni.

**Touch-Screen:** no

**Filato:** PolyKor® Engineered Yarn

**Aghi:** 13

**Colore filato:** sale e pepe

**Spalmatura:** palmo e dita Poliuretano

**Colore spalmatura:** grigio

**Taglie:** 7-8-9-10-11 (Taglia 6 a richiesta)

**Mazzetta:** 12 pa.

**Imballo:** 72 pa.

CUT  
**C**



**16-533-EN**  
**G-TEK® POLYKOR®**

EN 388 4X41C

Economico e performante. Spalmatura in poliuretano. Buona resistenza alla perforazione per applicazioni industriali. Eccellente durata.

**Applicazioni:** Elettronica, manipolazione laminati metallici, assemblaggio, manipolazione piccole componenti taglienti, costruzioni, manutenzione generale.

**Touch-Screen:** no

**Filato:** PolyKor® Engineered Yarn

**Aghi:** 13

**Colore filato:** sale e pepe

**Spalmatura:** palmo e dita Poliuretano

**Colore spalmatura:** grigio

**Taglie:** 7-8-9-10-11 (Taglia 6 e 12 a richiesta)

**Mazzetta:** 12 pa.

**Imballo:** 72 pa.

**Novità**

CUT  
**D**



**16-CUT229MS**  
**G-TEK® POLYKOR®**

EN 388 4X43D

La spalmatura in schiuma di nitrile offre una presa superiore in condizioni asciutte, bagnate e oleose. Il nitrile piatto completamente rivestito aiuta a mantenere mani asciutte in applicazioni bagnate. Il polso cucito aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto.

**Applicazioni:** Finitura e ispezione, elettronica, servizio generale, assemblaggio di piccole parti, manutenzione, costruzione.

**Touch-Screen:** no

**Filato:** PolyKor® Engineered Yarn

**Aghi:** 13

**Colore filato:** grigio

**Spalmatura:** tutto ricoperto, doppia spalmatura Nitrile MicroSurface

**Colore spalmatura:** nero

**Taglie:** 7-8-9-10-11

**Mazzetta:** 12 pa.

**Imballo:** 72 pa.

**21**  
**aghi**  
**Novità**  
**mondiale**



**16-541-EN**  
**G-TEK® POLYKOR®**

EN 388 3X31D

Senza cuciture. Il filato PolyKor® c. 21 fornisce eccellente destrezza, sensibilità e resistenza al taglio. Il poliuretano aderisce alla struttura del filato e garantisce destrezza e presa in condizioni asciutte e leggermente oleose, ideale per manipolazioni di precisione. Compatibile con touchscreen. Rinforzo tra pollice. Il polso in maglia prevenire l'ingresso di detriti. Lavabile, resistente agli agenti chimici, all'acqua ai raggi ultravioletti.

**Applicazioni:** Elettronica, taglio de vetro, movimentazione metalli, fissaggi, Edilizia.

**Touch-Screen:** si

**Filato:** Polykor®

**Aghi:** 21 **Colore filato:** nero

**Spalmatura:** palmo e dita Poliuretano **Colore spalmatura:** nero

**Taglie:** 6-7-8-9-10-11

**Mazzetta:** 12 pa.

**Imballo:** 144 pa.

**Mani calde e asciutte**

CUT  
**C**



**41-1415-EN**  
**G-TEK® POLYKOR®**

EN 388 4X32D - EN 511 X2X - EN407 X2XXX

I guanti acrilici offrono una buona protezione contro il freddo. Il rivestimento in schiuma di nitrile fornisce una presa superiore su superfici asciutte, bagnate e oleose. La spalmatura inferiore in nitrile liscio aiuta a tenere le mani asciutte. Il colore alta visibilità rendono questo prodotto molto facile da vedere. Resistente al calore da contatto a 250°C.

**Applicazioni:** Aree refrigerate, servizi pubblici, trasformazione dei prodotti alimentari, pesca commerciale, edilizia, attività invernali all'aperto.

**Touch-Screen:** no

**Filato:** PolyKor® Engineered Yarn

**Aghi:** 15

**Colore filato:** giallo HV

**Spalmatura:** tutto ricoperto, doppia spalmatura Nitrile Foam

**Colore spalmatura:** nero

**Taglie:** 8-9-10-11

**Mazzetta:** 12 pa.

**Imballo:** 72 pa.





Novità



**34-M1001/FC-ET**  
**G-TEK®**

**( 34-M1001/FC )**  
versione non blisterata su richiesta

EN 388 3121X

Elevata destrezza. Buon grip su superfici asciutte, bagnate e su oli leggeri. Eccellente resistenza all'abrasione. Spalmatura spessorata per una maggiore resistenza.

**Applicazioni:** Assemblaggio, manipolazione componenti, manifattura, manipolazione materiali.

**Touch-Screen:** no

**Filato:** Nylon

**Aghi:** 13

**Colore filato:** nero

**Spalmatura:** tutto ricoperto Nitrile liscio

**Colore spalmatura:** nero

**Taglie:** 8-9-10-11

**In blister:** 1 pa.

**Mazzetta:** 12 pa.

**Imballo:** 120 pa.



**G-TEK® ultra-sottile**



**33-E118**

**G-TEK®**

EN 388 3121X

La costruzione in nylon senza cuciture offre comfort e destrezza. Il rivestimento in poliuretano (PU) sul palmo e sulla punta delle dita offre un'eccellente resistenza all'abrasione e sensibilità tattile. Compatibile con touch screen per consentire all'utente di operare dispositivi senza rimuovere i guanti di protezione. Dita preformate ergonomiche. Il polsino in maglia aiuta a prevenire l'ingresso di sporco e detriti nel guanto.

**Applicazioni:** Assemblaggio elettronico e informatico, controllo qualità, ispezione, assemblaggi di precisione.

**Touch-Screen:** si

**Filato:** Nylon

**Aghi:** 18

**Colore filato:** blu-viola

**Spalmatura:** palmo e dita Poliuretano

**Colore spalmatura:** nero



**Taglie:** 6-7-8-9-10-11

**Mazzetta:** 12 pa.

**Imballo:** 120 pa.

“L’INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELL’AMBIENTE”

**G-Tek®** / **1<sup>ma</sup>** ***Gamma di guanti fabbricati con il riciclo di bottiglie di plastica***  
**3RX**



[www.pipeurope.com](http://www.pipeurope.com)



Certified by USB Registration no: USB 002625



Certified by USB Registration no: USB 002625

Il Global Recycled Standard (GRS) è una certificazione a pagamento e uno standard internazionale volontario verificato ogni anno.

Stabilisce i criteri per la certificazione da parte di terzi del contenuto riciclato, della catena di custodia, delle pratiche sociali e ambientali e delle restrizioni sulla composizione chimica. Lo standard GRS consente di misurare la percentuale di fibre riciclate utilizzate nella progettazione del supporto. Definisce inoltre i requisiti per il consumo di acqua, la gestione dei rifiuti e il trattamento delle acque reflue. Concretamente, lo standard GRS certifica che il peso di un prodotto è costituito dal 50% o più di materiale riciclato.



Il Recycled Claim Standard, basato sul Global Recycled Standard, consente inoltre di verificare il contenuto riciclato di un prodotto.

Per ottenere la certificazione RCS, il prodotto deve contenere almeno il 5% di fibre riciclate.



**31-330R-EN**  
**G-TEK® 3RX**

EN 388 4121X

Eccellente destrezza. Confortevole. Eccellente grip su superfici asciutte e resistente agli oli. Buon grip su superfici bagnate. Eccellente resistenza all'abrasione.

*Peso del guanto fabbricato in materiale riciclato:  
60% riduzione delle emissioni di CO<sup>2</sup> al paio: 39,16 g*

**Applicazioni:** Assemblaggio, elettronica, ispezione, manipolazione piccole componenti, manifattura, manipolazione materiali, manipolazione parti oleose.

**Touch-Screen:** no

**Filato:** G-Tek 3RX

**Aghi:** 13

**Colore filato:** bianco

**Spalmatura:** palmo e dita Nitrile Foam

**Colore spalmatura:** grigio

**Taglie:** 7-8-9-10-11 (Taglia 6 e 12 a richiesta)

**Mazzetta:** 12 pa.

**Imballo:** 120 pa.

**Novità**



**31-3150ER-EN**  
**G-TEK® 3RX**

EN 388 3131X - EN 16350

La spalmatura in poliuretano (PU) su palmo e punta delle dita offre un'eccellente resistenza all'abrasione e sensibilità tattile. Antistatico EN16350 ESD. Dorsò areato.

*Peso del guanto fabbricato in materiale riciclato:  
70% riduzione delle emissioni di CO<sup>2</sup> al paio: 26,25 g*

**Applicazioni:** Assemblaggio elettronico e computer, controllo qualità, ispezione, industria di precisione.

**Touch-Screen:** si

**Filato:** G-Tek 3RX

**Aghi:** 13

**Colore filato:** bianco/verde

**Spalmatura:** palmo e dita Poliuretano

**Colore spalmatura:** bianco

**Taglie:** 6-7-8-9-10-11

**Mazzetta:** 12 pa.

**Imballo:** 120 pa.



**31-5130R-ET**  
**G-TEK® 3RX**

EN 388 4121A - EN 407 X1XXXX

La spalmatura in schiuma di nitrile su palmo e punta delle dita offre un'eccellente resistenza all'abrasione e presa su superfici asciutte o bagnate. Certificato per contatto con alimenti. Resistente al calore da contatto a 100 C°.

*Peso del guanto fabbricato in materiale riciclato:  
65% riduzione delle emissioni di CO<sup>2</sup> al paio: 36,75 g*

**Applicazioni:** Manipolazione di pezzi di grandi dimensioni, assemblaggio, produzione, elettronica, orticoltura, industria alimentare, movimentazione di materiali.

**Touch-Screen:** si

**Filato:** G-Tek 3RX

**Aghi:** 15

**Colore filato:** nero

**Spalmatura:** palmo e dita Nitrile Foam

**Colore spalmatura:** nero

**Taglie:** 7-8-9-10-11 (Taglia 6 e 12 a richiesta)

**In blister:** 1 pa.

**Mazzetta:** 12 pa.

**Imballo:** 120 pa.



**31-5131R-ET**  
**G-TEK® 3RX**

EN 388 4121A - EN 407 X1XXXX

La spalmatura in schiuma di nitrile su palmo e punta delle dita offre un'eccellente resistenza all'abrasione e presa su superfici asciutte o bagnate. Puntinato. Certificato per contatto con alimenti. Resistente al calore da contatto a 100 C°.

*Peso del guanto fabbricato in materiale riciclato:  
60% riduzione delle emissioni di CO<sup>2</sup> al paio: 36,75 g*

**Applicazioni:** Manipolazione di pezzi di grandi dimensioni, assemblaggio, produzione, elettronica, orticoltura, industria alimentare, movimentazione di materiali.

**Touch-Screen:** si

**Filato:** G-Tek 3RX

**Aghi:** 15

**Colore filato:** nero

**Spalmatura:** palmo e dita Nitrile Foam puntinato

**Colore spalmatura:** nero

**Taglie:** 7-8-9-10-11 (Taglia 6 e 12 a richiesta)

**In blister:** 1 pa.


**Mazzetta:** 12 pa.

**Imballo:** 120 pa.

**RESISTENTE  
&  
DUREVOLE**

**DURA FINO A  
5 VOLTE DI PIU'  
RISPETTO AI  
NORMALI GUANTI  
MONOUSO**

**STABILENDO NUOVI  
STANDARD PER IL GRIP**



**IMPUGNATURA  
BREVETTATA  
A SQUAME DI PESCE**

- Protezione da sostanze chimiche e virus
- Supporto interno alla trazione
- Aderente alla mano
- Compatibile con Touch-Screen
- 100% Nitrile

Grippaz è una gamma di guanti semi-monouso che ha rivoluzionato l'uso dei guanti nell'industria e nell'automotive. Realizzato con una speciale formula di NBR (Gomma nitrilica), garantisce un'eccellente barriera protettiva contro molti agenti chimici, oli, grasso, patogeni del sangue e virus.

Il grip brevettato a spina di pesce è stato sottoposto a test indipendenti ed approvato dal rinomato laboratorio inglese SATRA, che certifica la superiorità di presa rispetto agli altri guanti monouso dello stesso spessore.



**ESPOSITORE DA TERRA GRIPPAZ**

CODICE	DESCRIZIONE
<b>GRIPPAZ FSDU</b>	In cartone (senza articoli)

immagine  
indicativa



**246BK**

**Grippaz**

EN ISO 374-1:2016  
EN ISO 374-5:2016  
EN 420:2003 + A1: 2009  
EN 1186  
AQL 1.5

Robusto guanto in nitrile brevettato, con motivo a squama di pesce migliora la trazione e presa per superfici oleose o bagnate. Compatibile con touchscreen e senza silicone.

**Applicazioni:** è la scelta perfetta per applicazioni di ispezione, assemblaggio, manutenzione e riparazione di apparecchiature, verniciatura, settore automobilistico.

**Touch-Screen:** sì

**Composizione:** 100% nitrile (senza silicone)

**Spessore:** 0.15 mm (6 mil)

**Lunghezza:** 240 mm

**Colore:** nero

**Taglie:** S - XL

**Box:** 50 pezzi.

**Imballo:** 10 box da 50 pezzi.



**246OR**

**Grippaz**

EN ISO 374-1:2016  
EN ISO 374-5:2016  
EN 420:2003 + A1: 2009  
EN 1186  
AQL 1.5

Robusto guanto in nitrile brevettato, con motivo a squama di pesce migliora la trazione e presa per superfici oleose o bagnate. Compatibile con touchscreen e senza silicone.

**Applicazioni:** è la scelta perfetta per applicazioni di ispezione, assemblaggio, manutenzione e riparazione di apparecchiature, verniciatura, settore automobilistico.

**Touch-Screen:** sì

**Composizione:** 100% nitrile (senza silicone)

**Spessore:** 0.15 mm (6 mil)

**Lunghezza:** 240 mm

**Colore:** arancione

**Taglie:** S - XL

**Box:** 50 pezzi.

**Imballo:** 10 box da 50 pezzi.



**306DB**

**Grippaz**

EN ISO 374-1:2016  
EN ISO 374-5:2016  
EN 420:2003 + A1: 2009  
EN 1186  
AQL 1.5

Robusto guanto in nitrile brevettato, con motivo a squama di pesce migliora la trazione e presa per superfici oleose o bagnate. Compatibile con touchscreen e senza silicone.

**Applicazioni:** Lavorazione alimentare (comprese carni e pesci grassi), pulizie, servizi genitoriali.

**Touch-Screen:** sì

**Composizione:** 100% nitrile (senza silicone)

**Spessore:** 0.15 mm (6 mil)

**Lunghezza:** 300 mm

**Colore:** blu

**Taglie:** M - XXL

**Box:** 50 pezzi.

**Imballo:** 10 box da 50 pezzi.



**Novità  
SUMMER 2023**

**8810B  
T-SHIRT BOOM**



**8815B  
POLO BOOM**



**08182  
T-SHIRT RAPALLO**

024 verde militare,



**08189  
POLO STRETCH PORTOFINO**

024 verde militare,



**9032B  
BOOM SOFTSHELL  
LIGHT TROUSERS**



**08190N  
HV POLO SHIRT**



**08186N  
HV T-SHIRT**



**8450B  
HIVI SOFTSHELL  
LIGHT TROUSERS**



**8454B  
HIVI SOFTSHELL  
LIGHT BERMUDA**



**9036B  
BOOM SOFTSHELL  
LIGHT SHORT  
TROUSERS**



**46205  
EXTREME STRETCH SLIP ON  
EN ISO 20345 S3 SRC ESD  
METAL FREE**



**16-541  
G-TEK® POLYKOR®  
EN 388 3X31D  
21 aghi**



**SHOWA**  
Always innovating. Never Imitating.  
**SH383  
BIODEGRADABILE**





## Sfrutta meglio lo spazio del tuo negozio

Il nuovo concept ISSALINE WALL è studiato abbinando una moderna presentazione lineare al nostro sistema espositivo con box, arricchendo il tutto di didattiche esplicative. Il risultato è una proposta completa e ricca di alternative capace di attrarre il cliente finale e di guidarlo nella scelta del dpi migliore per lui.

**Modulo ABBIGLIAMENTO 1**  
pag. 251\*



**Modulo ABBIGLIAMENTO 2**  
pag. 251\*



**Modulo ABBIGLIAMENTO 3**  
pag. 252\*



**Modulo GUANTI**  
pag. 252\*



**Modulo VARIE**  
pag. 252\*



**Modulo MENSOLE**  
pag. 253\*



**Modulo ANTICADUTA**  
pag. 253\*



**900603**  
**ESPOSITORE SCARPE**  
**ISSALINE**  
Fornito senza articoli



**900618**  
**ESPOCUB**  
Fornito senza articoli



**900615**  
**ESPOSITORE GUANTI ISSALINE**  
Pratico espositore da pavimento 12 posizioni, l'espositore può anche essere utilizzato per mascherine, cuffie ed occhiali.  
Fornito senza articoli



**GRIPPAZ FSDU**  
**ESPOSITORE GUANTI GRIPPAZ**  
Pratico espositore da pavimento in cartone  
Fornito senza articoli



immagine indicativa

**251-DS-0009**  
**ESPOSITORE 9 OCCHIALI**  
**BOUTON**  
Fornito senza articoli



**900800**  
**ESPOSITORE 5 OCCHIALI**  
**BOUTON**  
Fornito senza articoli



**DISP5**  
**ESPOSITORE 5**  
**OCCHIALI**  
Fornito senza articoli



**09112**  
**ESPOSITORE**  
**5 OCCHIALI**  
**ISSALINE**  
Fornito senza articoli



**900616**  
**"CRAVATTA"**  
**PORTAGUANTI**  
**ISSALINE**  
Pratico espositore da parete 10 posizioni.  
Fornito senza articoli







**FLAG ISSALINE**  
900614  
Base + bandiera.

**900628**  
ROLL UP  
SCARPE EXTREME



**900601**  
ESPOCKS  
Fornito senza articoli



**ESPOSOL**  
Fornito senza articoli



**900602**  
SHOESBAG  
Fornito senza articoli



**900606**  
Manichino



**900626**  
ESPOSITORE DA BANCO  
SCARPE  
Fornito senza articolo



**900619**  
ESPOSITORE DA BANCO  
ISSALINE GUANTI  
Fornito senza articoli



**900605**  
SAGOMA  
Akrobat



**900627**  
SAMPLEBAG  
Fornito senza articoli



**900613**  
Stiscione in PVC con occhielli.  
Dimensioni 150x80 cm



CODICE PRODOTTO	PAG.	CODICE PRODOTTO	PAG.	CODICE PRODOTTO	PAG.	CODICE PRODOTTO	PAG.	CODICE PRODOTTO	PAG.	CODICE PRODOTTO	PAG.
105	60	5580	52	35073	65	04529D	19	251-63-0520-EN	80	8745B	46
129	60	5585	52	35078	65	04531B	13	251-80-0020-EN	80	8746B	46
205	60	6782	70	35100	64	04531D	13	251-DS-0009	81	8746D	46
209	60	6783	70	35110	64	04532B	12	263-NP220	83	8810B	45
239	60	6786	70	35120	64	04532D	12	263-NP221	83	8810B	92
375	60	6788	70	36100	64	04533B	12	263-NP222	83	8815B	45
401	70	7070	40	36110	64	04533D	12	267-HPF210-EN	82	8815B	92
438	70	7155	73	36112	65	04536D	15	267-HPF610-EN	82	8820NB	49
463	70	7165	73	36115	65	04630N	54	267-HPF710-EN	82	8825NB	49
670	62	7245	73	36140	64	04631N	54	300-HV100	53	8830B	39
680	62	7255	73	36300	65	04638N	55	306DB	91	8830B	48
980	36	7590	73	44210	49	04648N	54	31-3150ER-EN	89	8830D	48
990	36	8025	39	44210	68	04650A	27	31-330R-EN	89	8832B	24
995	36	8028	38	44220	49	06301R	72	31-5130R-ET	89	8832B	39
1250	58	8028	40	44220	68	06305R	72	31-5131R-ET	89	8832B	39
1260	58	8030	38	44400	49	06310R	72	33-E118	87	8832B	49
1265	58	8030	40	44400	68	06314R	72	34-M1001/FC	87	8832D	24
1510	61	8031	38	46200	49	06315R	71	34-M1001/FC-ET	87	8833B	24
1700	61	8032	38	46200	69	06350R	72	35055N	66	8833B	39
1702	61	8032	39	46205	49	06351R	71	35060N	66	8833B	39
1760	61	8032	40	46205	69	06360R	72	36200N	66	8833B	49
1800	56	8032	57	46205	92	06361R	71	36210N	66	8834B	49
4005	29	8035	40	46300	49	06400N	65	399-HVBAT	53	8836B	49
4007	29	8045	40	46300	69	06425R	71	399-HVRE	53	8837B	39
4027	28	8047	40	46305	49	06426R	71	41-1415-EN	86	8837B	49
4028	28	8047	57	46305	69	06893R	64	42195R	64	8838B	39
4031	28	8050	40	46457	64	06897R	64	68200R	65	8838B	43
4035	27	8070	40	68360	65	07203W	73	8025B	43	8838B	49
4053	56	8100	40	268100	72	08186N	57	8025D	43	8838D	43
4054	33	8100	40	268120	72	08186N	92	8029NB	38	8845B	48
4055	32	8105	40	900601	95	08190N	92	8029NB	40	8845D	48
4065	29	8160	40	900602	95	08194N	57	8030P	38	8880B	26
4069	56	8167	36	900603	94	0819N	57	8030P	40	8880B	49
4099	14	8182	92	900605	95	16-313-EN	85	8030T	38	8880D	26
4370	36	8189	92	900606	95	16-319-EN	85	8030T	40	8881B	26
4380	36	8196	50	900613	95	16-323-EN	85	8036B	38	8881B	49
4382	36	8434	58	900614	95	16-368-EN	85	8036B	42	8881D	26
4509	17	8435	58	900615	94	16-533-EN	86	8036BW	38	8882B	30
4509	30	8438	38	900616	94	16-535-EN	86	8036BW	39	8882B	49
4510	39	8445	58	900618	94	16-541	86	8036BW	42	8882D	30
4510	56	8532	38	900619	95	16-541	92	8036D	42	8883B	25
4512	56	8532	39	900626	95	16-560-EN	85	8036DW	42	8883B	37
4520	18	8532	57	900627	95	16-560E	86	8038B	38	8883B	49
4522	15	8547	57	900628	95	16-854-EN	85	8038B	42	8883D	37
4523	15	8630	38	900800	81	16-CUT229MS	86	8038BL	42	8884B	24
4554	27	8630	40	01210N	58	246BK	91	8038BL	42	8884B	49
4610	55	8731	38	01210NB	58	246OR	91	8038D	42	8884D	24
4661	27	8735	46	01CBASF	62	248-4400-300-EN	80	8430N	38	9030B	38
4715	56	8738	39	01CBIAL	62	250-01-0001-EN	79	8430N	58	9030B	44
4805	32	8738	43	01CCARL	62	250-01-0900-EN	79	8450B	39	9032B	39
4806	32	8770	46	01CHOCL	62	250-01-F020-EN	77	8450B	58	9032B	45
4807	33	8772	46	01COFFL	62	250-13-0000-EN	78	8450B	92	9032B	92
4819	34	8774	46	01COKVL	62	250-24-0000-EN	79	8454B	58	9034B	44
4820	34	8776	46	01CTRIC	62	250-47-0021-EN	77	8454B	92	9035B	39
4822	34	8776	50	04094B	14	250-57-1021-EN	78	8470N	58	9035B	45
4824	35	8780	63	04094D	14	250-60-0020-EN	80	8730B	38	9035D	45
4827	56	8785	63	04508B	23	250-66-0020-EN	79	8730B	47	9036B	45
5010	52	8790	63	04508D	23	250-87-0520-EN	76	8730D	47	9036B	92
5030	38	8795	63	04514B	16	250-87-0521-EN	76	8730W	38	9045B	44
5030	52	8797	63	04514D	16	250-88-0120-EN	77	8730W	39	DISP5	94
5050	52	8930	38	04515N	16	250-89-0004-EN	78	8730W	47	ESPOSOL	95
5070	52	8930	41	04515NB	16	250-89-0008-EN	78	8731B	47	GRIPPAZ FSOU	90
5075	52	8935	41	04515NL	16	250-89-0021-EN	78	8731D	47	ISSA WALL	93
5090	52	8945	41	04518N	14	250-94-0021-EN	76	8731W	38	SH383	92
5530	38	8970	41	04526B	15	250-94-0120-EN	76	8731W	39		
5530	52	9112	94	04527B	21	250-99-0920-EN	79	8731W	47		
5545	52	17365	73	04527D	21	251-01-5400-EN	81	8734B	47		
5577	52	26800	72	04529B	19	251-01-7401-EN	81	8738D	43		

# PIP

## GLOBAL SAFETY



BRINGING THE BEST OF THE WORLD TO YOU®

### AMERICAS

#### Corporate Headquarters & Sales Center

Latham, NY  
Phone: 518-861-0133 · Toll Free: 800-262-5755  
sales@pipusa.com · www.pipusa.com

#### New York Distribution Center

Guilderland Center, NY

#### California Sales & Distribution Center

Rancho Cucamonga, CA  
Phone: 909-987-2350 · Toll Free: 800-225-9225

#### Tennessee Sales & Distribution Center

Memphis, TN  
Phone: 901-370-5828 · Toll Free: 888-456-8378

#### USA Manufacturing Facility

Guilderland Center, NY

#### USA Manufacturing Facility

Bluffton, IN  
Phone: 260-824-8146

#### USA Manufacturing Facility

Chaska, MN  
Phone: 952-448-7430

#### Canada Distribution Center, Shipments & Returns

Bolton (Toronto), Ontario  
Phone: 800-262-5755 x7258  
www.pipcandada.ca

#### Mexico Sales & Distribution

Monterrey, N.L., Mexico  
Phone: +52 (81) 8372-1825  
www.pipmex.com

#### Mexico Regional Sales Office

San Pedro Garza García, N.L., Mexico  
Phone: +52 (81) 8335-4744 · +52 (81) 1365-9569

### ASIA PACIFIC - AUSTRALIA

#### Asia Pacific Administrative Headquarters

Hong Kong, China  
Phone: 852-2475-9228  
www.pipasiapacific.com

#### China Administrative & Sales Center

Shanghai, China  
Phone: 86-021-63170303

#### China Regional Sales Office

Yantai City, Shandong Province, China  
Phone: 86-0535-6602843

#### Singapore Sales Office

Singapore  
Phone: +65-91557756

#### Malaysia Sales Office

Penang, Malaysia  
Phone: 6-04-399-3328

#### PIP Australia

Eagle Farm, Queensland, Australia  
Phone: 1300 656 010  
www.pipaus.com

### EUROPE

#### France Administrative & Sales Offices

L'hermenault, France  
Phone: + 33 (0) 2 51 50 19 80  
www.pipeurope.com - info@pipeurope.com

#### INDUSTRIAL STARTER S.p.A.

Altavilla Vicentina, Italy  
Phone: +39 0444 573 422  
www.industrialstarter.com - info@ind-starter.com

#### INDUSTRIAL STARTER CZECH s.r.o.

Ostrava Radvanice, Česká Republika  
Phone: +420 552 312 619  
www.industrialstarter.com - infocz@ind-starter.com

#### KIT Safety

Dublin 24, Ireland  
Phone: +1 +353 1 642 3010  
www.pipeurope.com

#### INDUSTRIAL STARTER ESPAÑA S.L.

Puzol (Valencia) España  
Phone: +34 96 141 40 41  
www.industrialstarter.com - comercial@starter.es

#### INDUSTRIAL STARTER POLSKA SP.Z O.O

Sosnowiec, Polska  
Phone: +48 32 260 0026  
www.industrialstarter.com - biuro@industrialstarter.pl



Sede Italiana - Altavilla Vicentina (Vicenza)



Sede España - Valencia



È vietata la riproduzione anche parziale di questo catalogo.

Stampato in Italia  
Maggio 2023

# PIP

**GLOBAL SAFETY**



[www.pipglobal.com](http://www.pipglobal.com) [www.issaline.com](http://www.issaline.com)